Gegevensblad "8921-05E3|S10020"

C+P acculaadkast met ventilatie Acurado, 1950x930x500mm, 7035/7016

Batterijlaadkast met ventilatie Acurado, als gereedschapskast, Kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV-bestendigheid, met kunststof glijders als praktische kast- en vloerbescherming, geperforeerde achterwand voor optimale beluchting, versterkte deuren voor hoge stabiliteit en verborgen sluitstangen, deurophanging aan buitenscharnieren met royale openingshoek van ca. 180 graden, aan elkaar scharnierend voor gezamenlijke sluiting., 1 Legbord van gegalvaniseerd staal met een hoog draagvermogen van 70 kg, 3 Elektroplanken van gegalvaniseerd staal met hoog draagvermogen van 70 kg en 5-voudige contactdooslijst met 3 m voedingskabel, incl. geïntegreerde lade met ventilatieopeningen voor het verborgen opbergen van voedingseenheden en kabels en centrale hoofdlijst met RCD-veiligheidsschakelaar en temperatuurgeregelde ventilator, 1 Ladeblok met 3 volledig uittrekbare laden op telescopische geleiders met een draagvermogen van 50 kg, incl. bovenste plank, 1 Ergo-Lock handgreepsluiting voor optimale gebruiksveiligheid en slijtvastheid, 3-puntscilindersluiting, met cilinderslot en 2 sleutels, Afmetingen (H x B x L): 1950 x 930 x 500 mm, Kleur: RAL 7035 Lichtgrijs, Deuren: RAL 7016 Antraciet, Indeling: RAL 7035 Lichtgrijs

Productvoordelen:

+ Temperatuurgeregelde ventilator om de binnenkant van de behuizing te beschermen tegen oververhitting
+ 3 x strip met elk 5 contactdozen, voor een hoge capaciteit door tot 15 accu's parallel op te laden
+ Ventilatieopeningen in de achterwand voor een goede beluchting van het kastinterieur
+ Aan elkaar scharnierende deuren voor gezamenlijke sluiting
+ Deuropeningshoek 180° voor gemakkelijke en handige toegang tot de kastinhoud
+ Hoog draagvermogen van het legbord van 70 kg voor flexibel gebruik
+ Zeer flexibele binnen indeling dankzij verstelbaarheid in stappen van 15 mm
+ Draagvermogen, kogelgelagerde telescoopgeleiders voor maximale stabiliteit en duurzaamheid
+ Volledig uittrekbare laden voor handig en gemakkelijk gebruik
+ 3-bouts handgreepsluiting "Ergo-Lock" met 2 sleutels en gepatenteerd mechanisme: gewoon indrukken om te sluiten
+ RCD's voor maximale elektrische veiligheid
+ Zekering (automatische stroomonderbreker) voor het beschermen van kabels en apparaten



Frontkleur: RAL 7016 antracietgrijs
Diepte: 500
Gewicht: 90,2
Sluiting: Cilinderslot
Kasthuiskleur: RAL 7035 lichtgrijs
Draagvermogen legbord: 70
Binnenbreedte overig: 928
Hoogte: 1950
Openingshoek deur: 180
Breedte: 930
Doorgangsmaat (breedte): 834
Totale binnenhoogte: 1848
Inwendige diepte: 472
Draagvermogen lade: 50
Doorgangsmaat (hoogte): 1788
Garantie: 10

€ 3.046,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality" van de marktleider