Gegevensblad "049020-30|S10013"

# C+P garderobekast Evolo PLUS, sokkel, 3 afdelingen, 1950x900, 7035/7035

Garderobekast Evolo PLUS, 3 afdelingen, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige draaivast gelakte afwerking voor hoge UV- en roestbestendigheid, gesloten en afgeschuinde zijprofielen voor eenvoudige interieur reiniging en gemakkelijke verwijdering van kleding en tassen, geschikt voor verborgen kabelgeleiding, met ventilatieopeningen aan de boven- en onderkant, 1 legbord in elk vak, 1 stevige ovaal profiel dubbele haak aan de onderkant met 3 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeemsteun., op 100 mm hoge sokkel, met geïntegreerde niveauregeling, gemakkelijk van binnenuit verstelbaar, Deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, Deur scharniert rechts, Stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met eenvoudig te reinigen ventilatieopeningenpatroon aan boven- en onderkant, ophanging in stevige taatsbouten, 3 Ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 3 Plastic etiketframe, zwart, zelfklevend, incl. doorzichtige plastic hoes en wit etiket voor individuele etikettering., Afmetingen (H x B x L): 1950 x 900 x 500 mm, Kleur: RAL 7035 Lichtgrijs, Deuren: RAL 7035 Lichtgrijs, Sokkel: RAL 7035 Lichtgrijs

**Productvoordelen:**

+ Duurzaam stalen kasthuis met interne hoekafschuining per vak voor eenvoudige verwijdering van de kastinhoud (kan ook worden gebruikt als kabelgoot)
+ Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
+ Deuren extreem torsiestijf door gesloten zijprofielen
+ Fronten ook met reinigingsvriendelijk gatenpatroon voor nog effectievere beluchting
+ Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
+ Verhoogde roestbescherming dankzij verzinkt spindelonderstel en stevige kunststof voet
+ Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
+ Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
+ Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



**Kantelafmeting:** 2013
**Afdelingbreedte:** 300
**Beluchting van het kasthuis:** Geperforeerde strip in het kopdeel van de kast
**Onderbouw:** sokkel
**Niveauregulering slag:** 25
**Oppervlakte kasthuis:** gelakt
**Diepte:** 500
**Frontkleur:** RAL 7035 lichtgrijs
**Sluiting:** Veiligheids-klinksluiting
**Materiaal onderbouw:** Kunststof
**garderobestang:** vaste
**voor beugeldikte:** 6-8
**Openingshoek deur:** 90
**Land van oorsprong:** NL
**Materiaal deuren:** Staal
**Garderobestang profiel:** ovaal
**Materiaal etikettering:** Kunststof
**Totale binnenhoogte:** 1787
**Ophanging vooraan:** scharnier
**Etikettering monteren:** zelfklevend
**Kasthuiskleur:** RAL 7035 lichtgrijs
**Verzendwijze:** gemonteerd
**Aantal afdelingen:** 3
**Hoogte:** 1950

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Gegevensblad "049020-30|S10013"

# C+P garderobekast Evolo PLUS, sokkel, 3 afdelingen, 1950x900, 7035/7035

**Hoogte onderbouw:** 100
**Hoogte garderobe:** 1325
**GS geteste veiligheid:** GS_TUV_Thueringen
**sluting:** Bout
**Verzendwijze:** per vrachtwagen
**Voorste stop 2:** rechts aangeslagen
**Materiaal garderobehaken:** Kunststof
**Binnenhoogte bovenste vak:** 365
**Deur oppervlak:** gelakt
**Garantie:** 10 jaar
**Frontversie:** draaideur
**etikettering:** Etikethouder
**Inwendige diepte:** 477
**Materiaal garderobestang:** Kunststof
**deuropeningsbegrenzer:** Ja
**Binnenhoogte bodemvak:** 1420
**legbord:** vaste
**Aantal garderobehaken/persoon:** 3
**Veiligheid bij vertrek:** Niveau C volgens DIN 4547
**Merk:** Evolo PLUS
**Gewicht:** 52,6
**Doorgangsmaat (hoogte):** 1749
**Aantal legborden:** 3
**Geschikt voor wandmontageset:** Ja
**Serie:** Evolo PLUS
**Binnenbreedte overig:** 298
**Doorgangsmaat (breedte):** 240
**DouanetariefNo_DE:** 94031091
**Sokkel in kleur:** RAL 7035 lichtgrijs
**Breedte:** 900

## € 653,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

## Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

## Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

## Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

## Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de



„German Quality" van de marktleider