Gegevensblad "049310-10|S10006"

C+P Garderobekast met twee vakken boven elkaar, 2 vakken, 19, 7035/5010

Garderobekast met twee vakken boven elkaar Evolo PLUS, 1 vak met 2 vakken, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige draaivast moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, gesloten en afgeschuinde zijprofielen voor eenvoudige interieur reiniging en gemakkelijke verwijdering van kleding en tassen, geschikt voor verborgen kabelgeleiding, met ventilatieopeningen aan de boven- en onderkant, binnen elk vak 1 stevige ovaal profiel garderobestang met 3 verschuifbare dubbele haken incl. systeemsteun, Deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, Deur scharniert rechts, Stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met eenvoudig te reinigen ventilatieopeningenpatroon aan boven- en onderkant, ophanging in stevige taatsbouten, 2 Ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 100 mm hoge poten van kunststof voor langdurige corrosiebescherming, met geïntegreerde niveauregeling en beschermhulzen om de stelschroeven stijlvol af te dekken, handig verstelbaar van binnen en buiten, 2 Plastic etiketframe, zwart, zelfklevend, incl. doorzichtige plastic hoes en wit etiket voor individuele etikettering., Afmetingen (H x B x L): 1950 x 300 x 500 mm, Kleur: RAL 7035 Lichtgrijs, Deuren: RAL 5010 Gentiaanblauw, Poten: RAL 7035 Lichtgrijs



Kantelafmeting: 2013
Afdelingbreedte: 300
Beluchting van het kasthuis: Geperforeerde strip in het kopdeel van de kast
Niveauregulering slag: 25
Oppervlakte kasthuis: gelakt
Diepte: 500
Sluiting: Veiligheids-klinksluiting
Materiaal onderbouw: Kunststof
garderobestang: vaste
voor beugeldikte: 6-8
Onderbouw: Poten
Openingshoek deur: 90
Land van oorsprong: NL
Materiaal deuren: Staal
Garderobestang profiel: ovaal
Materiaal etikettering: Kunststof
Totale binnenhoogte: 1787
Ophanging vooraan: scharnier
Etikettering monteren: zelfklevend
Kleur poten: RAL 7035 lichtgrijs
Kasthuiskleur: RAL 7035 lichtgrijs
Verzendwijze: gemonteerd
Hoogte: 1950
Hoogte onderbouw: 100

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Gegevensblad "049310-10|S10006"

C+P Garderobekast met twee vakken boven elkaar, 2 vakken, 19, 7035/5010

GS geteste veiligheid: GS_TUV_Thueringen
Breedte: 300
sluting: Bout
Binnenhoogte bodemvak: 893
Verzendwijze: per vrachtwagen
Voorste stop 2: rechts aangeslagen
Gewicht: 22,3
Materiaal garderobehaken: Kunststof
Deur oppervlak: gelakt
Doorgangsmaat (hoogte): 854
Aantal afdelingen: 1
Garantie: 10 jaar
Frontversie: draaideur
Frontkleur: RAL 5010 gentiaanblauw
etikettering: Etikethouder
Inwendige diepte: 477
Materiaal garderobestang: Kunststof
deuropeningsbegrenzer: Ja
Aantal vakken: 2
Aantal garderobehaken/persoon: 3
Veiligheid bij vertrek: Niveau C volgens DIN 4547
Hoogte garderobe: 795
Merk: Evolo PLUS
Binnenhoogte bovenste vak: 892
Geschikt voor wandmontageset: Ja
Serie: Evolo PLUS
Binnenbreedte overig: 298
Doorgangsmaat (breedte): 240
DouanetariefNo_DE: 94031091

€ 420,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality" van de marktleider