Gegevensblad "049300-20|S10021"

C+P Garderobekast met twee vakken boven elkaar Evolo PLUS, 4, 0010/0010

Garderobekast met twee vakken boven elkaar Evolo PLUS, 2 vakken met elk 2 compartimenten, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, gesloten en afgeschuinde zijprofielen voor eenvoudige interieur reiniging en gemakkelijke verwijdering van kleding en tassen, geschikt voor verborgen kabelgeleiding, met ventilatieopeningen aan de boven- en onderkant, binnen elk vak 1 stevige garderobestang van ovaal profiel met 3 verschuifbare dubbele haken incl. systeemsteun, Met vloerglijders als praktische kast- en vloerbescherming, Deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, Deur(en) rechts scharnierend, Stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met eenvoudig te reinigen ventilatieopeningenpatroon aan boven- en onderkant, ophanging in stevige taatsbouten, 4 Ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 4 Plastic etiketframe, zwart, zelfklevend, incl. doorzichtige plastic hoes en wit etiket voor individuele etikettering., Afmetingen (H x B x L): 1850 x 600 x 500 mm, Kleur: 2406015 RDS Architect. blauw, Deuren: 2406015 RDS Architect. blauw



Afdelingbreedte: 300

Onderbouw: Vloerglijder

Beluchting van het kasthuis: Geperforeerde strip in het kopdeel van de kast

Kasthuiskleur: RAL 2406015 Architectonisch blauw

Niveauregulering slag: 25

Oppervlakte kasthuis: gelakt

Frontkleur: RAL 2406015 Architectonisch blauw

Diepte: 500

Sluiting: Veiligheids-klinksluiting

garderobestang: vaste

voor beugeldikte: 6-8

Openingshoek deur: 90

Land van oorsprong: NL

Materiaal deuren: Staal

Garderobestang profiel: ovaal

Materiaal etikettering: Kunststof

Totale binnenhoogte: 1787

Ophanging vooraan: scharnier

Etikettering monteren: zelfklevend

Verzendwijze: gemonteerd

Aantal afdelingen: 2

GS geteste veiligheid: GS_TUV_Thueringen

Hoogte: 1850

sluting: Bout

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Gegevensblad "049300-20|S10021"

C+P Garderobekast met twee vakken boven elkaar Evolo PLUS, 4, 0010/0010

Binnenhoogte bodemvak: 893
Verzendwijze: per vrachtwagen
Voorste stop 2: rechts aangeslagen
Materiaal garderobehaken: Kunststof
Deur oppervlak: gelakt
Doorgangsmaat (hoogte): 854
Garantie: 10 jaar
Frontversie: draaideur
etikettering: Etikethouder
Inwendige diepte: 477
Materiaal garderobestang: Kunststof
Kantelafmeting: 1916
deuropeningsbegrenzer: Ja
Aantal garderobehaken/persoon: 3
Veiligheid bij vertrek: Niveau C volgens DIN 4547
Aantal vakken: 4
Hoogte garderobe: 795
Merk: Evolo PLUS
Gewicht:
Binnenhoogte bovenste vak: 892
Geschikt voor wandmontageset: Ja
Serie: Evolo PLUS
Binnenbreedte overig: 298
Breedte: 600
Doorgangsmaat (breedte): 240
DouanetariefNo_DE: 94031091

€ 612,95*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality" van de marktleider