Gegevensblad "049010-404|S10021"

C+P Evolo PLUS vakkenkast, poten, 16 vakken, 1950x1200x500mm, 0010/0010

Vakkenkast Evolo PLUS, 4 vakken met elk 4 compartimenten, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, gesloten en afgeschuinde zijprofielen voor eenvoudige interieur reiniging en handige verwijdering van kleding en tassen, geschikt voor verborgen kabelgeleiding, Deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, Deur scharniert rechts, Afschaffing van het etiketkader, Stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, ophanging in stevige scharnieren, 16 Cilindersloten met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sloten, 100 mm hoge poten van kunststof voor langdurige corrosiebescherming, met geïntegreerde niveauregeling en beschermhulzen om de stelschroeven stijlvol af te dekken, handig verstelbaar van binnen en buiten, Afmetingen (H x B x L): 1950 x 1200 x 500 mm, Kleur: 2406015 RDS Architect. blauw, Deuren: 2406015 RDS Architect. blauw, Poten: RAL 7021 Zwartgrijs

Productvoordelen:

+ Duurzaam stalen kasthuis met interne hoekafschuining per vak voor eenvoudige verwijdering van de kastinhoud (kan ook worden gebruikt als kabelgoot)
+ Praktische vakkenkasten om persoonlijke spullen in op te bergen, voor meer orde en veiligheid
+ Deuren extreem torsiestijf door gesloten zijprofielen
+ Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
+ Verhoogde roestbescherming dankzij verzinkte lockervoet en stabiele poten van poten
+ Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
+ Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Kantelafmeting: 2013
Afdelingbreedte: 300
Fachanordnung:
Kasthuiskleur: RAL 2406015 Architectonisch blauw
Oppervlakte kasthuis: gelakt
Frontkleur: RAL 2406015 Architectonisch blauw
Diepte: 500
Materiaal onderbouw: Kunststof
Onderbouw: Poten
Openingshoek deur: 90
Land van oorsprong: NL
Materiaal deuren: Staal
Sluiting: Cilinderslot
Ophanging vooraan: scharnier
Verzendwijze: gemonteerd
Aantal sleutels: 2
Aantal afdelingen: 4
Hoogte: 1950
Hoogte onderbouw: 100
GS geteste veiligheid: GS_TUV_Thueringen
Breedte: 300
sluting: Bout
Verzendwijze: per vrachtwagen
Voorste stop 2: rechts aangeslagen

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Gegevensblad "049010-404|S10021"

C+P Evolo PLUS vakkenkast, poten, 16 vakken, 1950x1200x500mm, 0010/0010

Deur oppervlak: gelakt
Garantie: 10 jaar
Frontversie: draaideur
Sluitingscircuit:
Inwendige diepte: 477
deuropeningsbegrenzer: Ja
Veiligheid bij vertrek: Niveau C volgens DIN 4547
Merk: Evolo PLUS
Binnenhoogte bovenste vak: 453
Kleur poten: RAL 7021 Zwartgrijs
Doorgangsmaat (hoogte): 415
Binnenhoogte, middelste vak:
Geschikt voor wandmontageset: Ja
Serie: Evolo PLUS
Binnenbreedte overig: 298
Doorgangsmaat (breedte): 240
Binnenhoogte bodemvak: 455
Gewicht: 76,8
DouanetariefNo_DE:
Aantal vakken: 16
Niveauregulering slag:

€ 1.535,25*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality" van de marktleider