



C+P PSA schoon-vuil-garderobekast Evolu PLUS, bank, 2 afdeli, 7035/5023

PSA schoon-vuil-garderobekast Evolu PLUS, 2 vakken voor 1 persoon, voor het apart opbergen van persoonlijke en werkkleding, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, met ventilatieopeningen aan de boven- en onderkant, binnenin 1 legbord over de volle lengte voor extra groot vak voor persoonlijke beschermingsmiddelen, onder elk vak 1 stevige ovaal profiel dubbele haak met 3 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeemhouder, deuren scharnierend voor gezamenlijke sluiting, met bank eronder, frame van stevige vierkante stalen buis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudig waterpas zetten en opbergen. Systeemsteun, deuren naar elkaar toe scharnierend voor gezamenlijke sluiting, met ondergebouwde zitbank, frame gemaakt van stevige vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling., Deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, Stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met eenvoudig te reinigen ventilatieopeningenpatroon aan boven- en onderkant, ophanging in stevige taatsbouten, 1 Cilinderslot met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sluiting, Zitlatten uit hardhout, profiel ca. 60 x 25 mm, afgeronde hoeken voor goed zitcomfort, helder gecoat met natuurlijke kleurverschillen., 2 Plastic etiketframe, zwart, zelfklevend, incl. doorzichtige plastic hoes en wit etiket voor individuele etikettering., Afmetingen (H x B x L): 2120 x 600 x 815 mm, Kleur: RAL 7035 Lichtgrijs, Deuren: RAL 5023 Verblauw, Frame: RAL 7021 Zwartgrijs

Productvoordelen:

- + Duurzaam stalen kasthuis met interne hoekafschuining per vak voor eenvoudige verwijdering van de kastinhoud (kan ook worden gebruikt als kabelgoot)
- + Veilige en handige scheiding van privé- en werkkleding in overeenstemming met ASR (werkplekrichtlijnen).
- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Aan elkaar scharnierende deuren voor gezamenlijke sluiting
- + Deuren extreem torsiestijf door gesloten zijprofielen
- + Fronten ook met reinigingsvriendelijk gatenpatroon voor nog effectievere beluchting
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Legbord over de hele lengte per dubbel compartiment voor extra groot vak voor persoonlijke beschermingsmiddelen
- + Zitbank voor eenvoudige vloerreiniging en een strakke look
- + Zitlatten uit hardhout, geschaafd en aan alle zijden gelakt, afgeronde randen voor goed zitcomfort
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Diepte: 815
Doorgangsmaat (hoogte): 1599
Openingshoek deur: 90
Sluiting: Cilinderslot
Onderbouw: Frame
Kasthuiskleur: RAL 7035 lichtgrijs
Aantal afdelingen: 2
Frontkleur: RAL 5023 Verre blauw
Hoogte: 2120
Breedte: 300
Inwendige diepte: 477
Totale binnenhogte: 1637
Binnenbreedte overig: 298
Gewicht: 40,7
Doorgangsmaat (breedte): 240
Garantie: 10

€ 700,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid



Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.



C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid

