



C+P PSA schoon-vuil-garderobekast Evolu PLUS, frame, 2 afdel, 7035/2004

PSA schoon-vuil-garderobekast Evolu PLUS, 2 vakken voor 1 persoon, voor het apart opbergen van persoonlijke en werkkleding, compartimentbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, met ventilatieopeningen aan de boven- en onderkant, binnenin 1 legbord over de volle lengte voor extra groot vak voor persoonlijke beschermingsmiddelen, onder elk vak 1 stevig ovaal profiel dubbele haak met 3 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeemhouder, deuren scharnierend voor gezamenlijke sluiting, met frame van stevige vierkante 30 x 30 mm stalen buis, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige nivellering. Systeemsteun, deuren naar elkaar toe scharnierend voor gezamenlijke sluiting, met frame gemaakt van stevig vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling., Stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met eenvoudig te reinigen ventilatieopeningenpatroon aan boven- en onderkant, ophanging in stevige taatsbouten, Deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, 1 Ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangslot met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 2 Plastic etiketframe, zwart, zelfklevend, incl. doorzichtige plastic hoes en wit etiket voor individuele etikettering., Afmetingen (H x B x L): 2120 x 600 x 500 mm, Kleur: RAL 7035 Lichtgrijs, Deuren: RAL 2004 Zuiver oranje, Frame: RAL 7021 Zwartgrijs

Productvoordelen:

- + Duurzaam stalen kasthuis met interne hoekafschuining per vak voor eenvoudige verwijdering van de kastinhoud (kan ook worden gebruikt als kabelgoot)
- + Veilige en handige scheiding van privé- en werkkleding in overeenstemming met ASR (werkplekrichtlijnen).
- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Aan elkaar scharnierende deuren voor gezamenlijke sluiting
- + Deuren extreem torsiestijf door gesloten zijprofielen
- + Fronten ook met reinigingsvriendelijk gatenpatroon voor nog effectievere beluchting
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Legbord over de hele lengte per dubbel compartiment voor extra groot vak voor persoonlijke beschermingsmiddelen
- + Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Diepte: 500
Sluiting: Veiligheids-klinksluiting
Doorgangsmaat (hoogte): 1599
Openingshoek deur: 90
Frontkleur: RAL 2004 Zuiver oranje
Onderbouw: Frame
Kasthuiskleur: RAL 7035 lichtgrijs
Aantal afdelingen: 2
Hoogte: 2120
Breedte: 300
Inwendige diepte: 477
Totale binnenhoogte: 1637
Binnenbreedte overig: 298
Doorgangsmaat (breedte): 240
Garantie: 10
Gewicht: 39,2

€ 619,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

[Algemene voorwaarden](#) / [Impressum](#) / [Privacybeleid](#)



Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.



C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid

