



C+P Schoon-vuil-garderobekast Classic PLUS, bank, 2 afdeling, 7035/7016

Schoon-vuil-garderobekast Classic PLUS, 2 vakken voor 1 persoon, voor het gescheiden opbergen van privé- en werkkleding, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, met ventilatieopeningen aan de boven- en onderkant, 1 legbord in elk vak, 1 stevige ovaal profiel garderobestang aan de onderkant met 3 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeembevestiging. Systeemsteun, naar elkaar toeslaande deuren voor gezamenlijke sluiting, met onderframe en zwevende zitting, frame gemaakt van stevige vierkant-staalbuis van 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling., Deuropeningen 110 graden, Stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor hoge stabiliteit, met ventilatieopeningen boven en onder en gestanst etiketframe, deurophanging in stabiele taatsbouten, 1 Ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangslot met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, Zitlatten uit hardhout, profiel ca. 60 x 25 mm, afgeronde hoeken voor goed zitcomfort, helder gecoat met natuurlijke kleurverschillen., Afmetingen (H x B x L): 2120 x 600 x 815 mm, Kleur: RAL 7035 Lichtgrijs, Deuren: RAL 7016 Antraciet, Frame: RAL 7021 Zwartgrijs

Productvoordelen:

- + Veilige en comfortabele scheiding van privé- en beroepskleding volgens de ASR (richtlijnen voor de werkplek).
- + Body met ventilatieopeningen aan de boven- en onderkant voor optimale luchtcirculatie
- + Deuren scharnierend aan elkaar voor gemeenschappelijke sluiting
- + Gesloten deur zijprofielen voor hoge torsiestijfheid
- + Fronten bovendien met ventilatieopeningen voor een nog doeltreffender ventilatie
- + Niveauregeling voor eenvoudige compensatie van oneffen vloeren
- + Veiligheidsdraaislot voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait wanneer het gesloten is en voorkomt zo openbreken door overmatig draaien
- + Onderstel met "vrijzwevende" zitting voor meer beenruimte en eenvoudig schoonmaken van de vloer
- + Zitting latten gemaakt van beuken hardhout geschaafd en gelakt aan alle zijden, randen afgerond voor een goed zitcomfort
- + Tegen openbreken beveiligde constructie volgens niveau B van DIN 4547



Openingshoek deur: 110
Frontkleur: RAL 7016 antracietgrijs
Diepte: 815
Sluiting: Veiligheids-klinksluiting
Doorgangsmaat (hoogte): 1599
Onderbouw: Frame
Kasthuiskleur: RAL 7035 lichtgrijs
Aantal afdelingen: 2
Hoogte: 2120
Breedte: 300
Inwendige diepte: 477
Totale binnenhoogte: 1637
Binnenbreedte overig: 298
Doorgangsmaat (breedte): 240
Gewicht: 40,9
Garantie: 10

€ 565,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid



Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

