



## C+P brandweer garderobekast Praktus, 1 afdeling, 1850x400x50, 7016/7016

Brandweer garderobekast Praktus, 1 vak, vakbreedte 400 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en corrosiebestendigheid, elektrolytisch verzinkt onderstel, met achterliggende ventilatieopeningen boven en onder, 1 legbord binnenin, 1 stevige ovaal profiel garderobestang eronder met 3 draaivaste dubbele haakjes incl. systeemsteun., 1 Waardevak met opening, 1 Zijwaartse multifunctionele hakenlijst met telkens 3 verschuifbare roestvrijstalen haken voor veiligheidsgordel, reddingslijn, enz., 1 Cilinderslot met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sluting, 1 Kunststof helmhouder aan de bovenkant van het kastje, klapbaar, Kunststof poten, set bestaande uit 4 stuks, Afmetingen (H x B x L): 1850 x 400 x 500 mm, Kleur: RAL 7016 Antraciet, Deuren: RAL 7016 Antraciet, Poten: RAL 7021 Zwartgrijs

### Productvoordelen:

- + Ruime ophanglengte voor bijzonder lange werkkleding
- + Verbeterde corrosiebescherming dankzij gegalvaniseerde lockervoet en stabiele kunststof voeten



**Hoogte waardevak:** 203  
**Niveauregulering slag:** 25  
**Oppervlakte kasthuis:** gelakt  
**Diepte:** 500  
**Type sleutel:** Baard sleutel  
**hakenlijst:** vaste  
**Materiaal haak (hakenlijst):**  
Roestvrijstaal  
**Merk:** Praktus  
**garderobestang:** vaste  
**Land van oorsprong:** NL  
**Garderobestang profiel:** ovaal  
**Sluiting:** Cilinderslot  
**Onderbouw oppervlak:** gelakt  
**Sluitingscircuit:** tot 1000  
**Materiaal helmhouder:** Kunststof  
**Totale binnenhogte:** 1787  
**Profiel hakenlijsten:** ovaal  
**Verzendwijze:** gemonteerd  
**Aantal sleutels:** 2  
**Binnenhogte bodemvak:** 1583  
**Hoogte onderbouw:** 100  
**niveauregulering:** Ja  
**Hoogte:** 1850  
**sluting:** Bout



C+P brandweer garderobekast Praktus,  
1 afdeling, 1850x400x50, 7016/7016

**Verzendwijze:** per vrachtwagen  
**Materiaal garderobehaken:**  
Kunststof  
**Inwerpsleuf:** Ja  
**Sokkel in kleur:** RAL 7021 Zwartgrijs  
**Garantie:** 10 jaar  
**Diepte waardevak:** 477  
**Inwendige diepte:** 477  
**Materiaal hakenlijst:** Kunststof  
**Materiaal garderobestang:** Kunststof  
**Kantelafmeting:** 1916  
**Frontversie:** open / met waardevak  
**legbord:** vaste  
**Hoogte garderobe:** 1487  
**Aantal haken/hakenlijst:** 3  
**Doorgangmaat (hoogte):** 165  
**Geschikt voor wandmontageset:** Ja  
**Materiaal kasthuis:** Staal

**€ 483,00\***

\*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Contact:  
Telefoon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid



## Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

## Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

## Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

## Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.



C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Contact:  
Telefoon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid

