



C+P brandweer garderobekast Kombi, 2 afdelingen, 1850x1200x5, 7035/7035

Brandweer garderobekast Kombi, 4 vakken voor 2 personen voor het gescheiden opbergen van werk- en privékleeding conform DIN 14092 / DGUV, vakbreedte per persoon links 400 mm + rechts 200 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige laklaag voor hoge UV- en corrosiebestendigheid, elektrolytisch verzinkt onderstel, boven en onder met ventilatieopeningen aan de achterkant, binnenin 2 opbergvakken per vak rechts, daaronder 1 stabiele stalen constructie van ovaal profiel met 4 draaivaste dubbele haakjes incl. systeemsteun, 1 Staal sokkel, gelakt, 2 Stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met praktische inwerpopening, ophanging in stevige scharnieren, 2 Helmvoeten, ingekort, voor knikvrije plaatsing van de nekbeschermer, 2 Multifunctionele hakenlijsten aan de zijkanten, elk met 3 verschuifbare roestvrijstalen haken voor veiligheidsgordel, reddingslijn, enz., 2 Cilindersloten met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sloten, Afmetingen (H x B x L): 1850 x 1200 x 500 mm, Kleur: RAL 7035 Lichtgrijs, Deuren: RAL 7035 Lichtgrijs, Sokkel: RAL 7021 Zwartgrijs



Openingshoek deur: 110

Beluchting van het kasthuis:
Geperforeerde strip in het kopdeel van de kast

Hoogte waardevak: 203

Onderkant helm: verkort

Niveauregulering slag: 25

Oppervlakte kasthuis: gelakt

Diepte: 500

Type sleutel: Baard sleutel

hakenlijst: vaste

Materiaal haak (hakenlijst):
Roestvrijstaal

garderobestang: vaste

Binnenhoogte bodemvak: 1421

Land van oorsprong: NL

Materiaal deuren: Staal

Garderobestang profiel: ovaal

Sluiting: Cilinderslot

Montage vooraan: binnen

Onderbouw oppervlak: gelakt

Sluitingscircuit: tot 1000

Materiaal helmhouder: Kunststof

Totale binnenhoogte: 1787

Ophanging vooraan: scharnier

Profiel hakenlijsten: ovaal

Verzendwijze: gemonteerd



C+P brandweer garderobekast Kombi, 2 afdelingen, 1850x1200x5, 7035/7035

Aantal sleutels: 2
Hoogte onderbouw: 100
niveauregulering: Ja
Hoogte garderobe: 1325
Type voorstop: inliggend front
Hoogte: 1850
sluting: Bout
Voorstop: DIN rechts
Verzendwijze: per vrachtwagen
Voorste stop 2: rechts aangeslagen
Materiaal garderobehaken:
Kunststof
Inwerpsleuf: Ja
Sokkel in kleur: RAL 7021 Zwartgrijs
Beluchting vooraan: Patroon
ventilatiegaten
Binnenhoogte bovenste vak: 365
Deur oppervlak: gelakt
Merk: Kombi
Garantie: 10 jaar
Diepte waardevak: 477
Doorgangsmaat (hoogte): 154
Etikettering monteren: bedrukt
Materiaal hakenlijst: Kunststof
Materiaal garderobestang: Kunststof
Serie: Kombi
Aantal deuren: 1
Binnenhoogte, middelste vak: 161
Aantal haken/hakenlijst: 3
Geschikt voor wandmontageset: Ja
Materiaal kasthuis: Staal

€ 1.031,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.



C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid

