



C+P brandweer garderobekast Kombi, 1 afdeling, 1850x800x500mm, 7016/7016

Brandweer garderobekast Kombi, 2 vakken voor 1 persoon voor het gescheiden opbergen van werk- en privékleiding conform DIN 14092 / DGUV, vakbreedte per persoon links 400 mm + rechts 400 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige draaivast dubbele haak voor hoge UV- en corrosiebestendigheid, elektrolytisch verzinkte onderstel, met ventilatieopeningen boven en onder, 2 opbergvakken in elk vak rechts, 2 legborden onder, 1 stabiele ovaal profiel garderobestang met 4 verschuifbare dubbele haak incl. systeemsteun onder., 1 Stalen deur met soft-close scharnier en gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met praktische inwerpopening en reinigingsvriendelijk ventilatiegatenpatroon boven en onder, ophanging in stevige scharnieren, 1 Helmvoet, ingekort, voor knikvrije plaatsing van de nekbeschermer, 1 Zijwaartse multifunctionele hakenlijst met telkens 3 verschuifbare roestvrijstalen haken voor veiligheidsgordel, reddingslijn, enz., 1 Cilinderslot met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sluting, 1 Kunststof helmhouder in de kast, klapbaar, Kunststof poten, set bestaande uit 4 stuks, Afmetingen (H x B x L): 1850 x 800 x 500 mm, Kleur: RAL 7016 Antraciet, Deuren: RAL 7016 Antraciet, Poten: RAL 7021 Zwartgrijs



Openingshoek deur: 110
Hoogte waardevak: 203
Onderkant helm: verkort
Niveauregulering slag: 25
Oppervlakte kasthuis: gelakt
Diepte: 500
Type sleutel: Baard sleutel
hakenlijst: vaste
Materiaal haak (hakenlijst): Roestvrijstaal
garderobestang: vaste
Binnenhoogte bodemvak: 1421
Land van oorsprong: NL
Materiaal deuren: Staal
Garderobestang profiel: ovaal
Sluiting: Cilinderslot
Montage vooraan: binnen
Onderbouw oppervlak: gelakt
Sluitingscircuit: tot 1000
Materiaal helmhouder: Kunststof
Totale binnenhoogte: 1787
Ophanging vooraan: scharnier
Profiel hakenlijsten: ovaal
Verzendwijze: gemonteerd
Aantal sleutels: 2



C+P brandweer garderobekast Kombi,
1 afdeling, 1850x800x500m,
7016/7016

Hoogte onderbouw: 100
niveauregulering: Ja
Type voorstop: inliggend front
Hoogte: 1850
sluting: Bout
Voorstop: DIN rechts
Verzendwijze: per vrachtwagen
Voorste stop 2: rechts aangeslagen
Materiaal garderobehaken:
Kunststof
Inwerpsleuf: Ja
Sokkel in kleur: RAL 7021 Zwartgrijs
Beluchting vooraan: Patroon
ventilatiegaten
Binnenhoogte bovenste vak: 365
Deur oppervlak: gelakt
Merk: Kombi
Garantie: 10 jaar
Diepte waardevak: 477
Doorgangsmaat (hoogte): 154
Etikettering monteren: bedrukt
Materiaal hakenlijst: Kunststof
Materiaal garderobestang: Kunststof
Serie: Kombi
Aantal deuren: 1
Aantal haken/hakenlijst: 3

€ 645,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG Contact:
Niederlassung Breidenbach Telefoon: +49 6465 919-0
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach E-Mail: shop@cp.de
Btw-nummer:
DE150325774

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid



Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

