



C+P Brandweer garderobekast Maxi, 2 vakken, 1850x1200x600mm, 5010/5010

Brandweer garderobekast Maxi, 2 vakken en middendeel met 2 vakken, voor 2 personen voor het gescheiden opbergen van privékleeding volgens DIN 14092 / DGUV, vakbreedte links en rechts 500 mm + midden 200 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, onderstel elektrolytisch verzinkt, soepel uitzwenkbaar, met ventilatieopeningen boven en onder, in het linker en rechter vak 1 stevige ovaal profiel garderobestang met elk 5 draaivaste dubbele haak incl. systeemhouder, in het middendeel 1 stevige ovaal profiel garderobestang met elk 2 draaivaste dubbele haak incl. systeemhouder. Systeemsteun, in het middelste vak per vak 1 stevige garderobestang met ovaal profiel en 2 verschuifbare dubbele haken incl. systeemhouder., Stalen deuren met gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, deurophanging in scharnierbouten, met zachte aanslag, 2 Waardevakken met opening, 2 Helmvoeten, ingekort, voor knikvrije plaatsing van de nekbeschermer, 2 Multifunctionele hakenlijsten aan de zijkanten, elk met 3 verschuifbare roestvrijstalen haken voor veiligheidsgordel, reddingslijn, enz., 2 Cilindersloten met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sloten, 2 Cilindersloten met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sloten, Kunststof poten, set bestaande uit 4 stuks, Afmetingen (H x B x L): 1850 x 1200 x 600 mm, Kleur: RAL 5010 Gentiaanblauw, Deuren: RAL 5010 Gentiaanblauw, Poten: RAL 7021 Zwartgrijs



Openingshoek deur: 110
Onderkant helm: verkort
Niveauregulering slag: 25
Oppervlakte kasthuis: gelakt
Type sleutel: Baard sleutel
hakenlijst: vaste
Materiaal haak (hakenlijst): Roestvrijstaal
garderobestang: vaste
Binnenhoogte bodemvak: 1421
Land van oorsprong: NL
Materiaal deuren: Staal
Garderobestang profiel: ovaal
Sluiting: Cilinderslot
Montage vooraan: binnen
Onderbouw oppervlak: gelakt
Sluitingscircuit: tot 1000
Materiaal helmhouder: Kunststof
Totale binnenhoogte: 1787
Ophanging vooraan: scharnier
Profiel hakenlijsten: ovaal
Voorstop: DIN links+rechts
Verzendwijze: gemonteerd
Aantal sleutels: 2
Hoogte onderbouw: 100



C+P Brandweer garderobekast Maxi, 2
vakken, 1850x1200x600mm,
5010/5010

niveauregulering: Ja
Binnenhoogte, middelste vak: 185
Type voorstop: inliggend front
Hoogte: 1850
sluting: Bout
Verzendwijze: per vrachtwagen
Materiaal garderobehaken:
Kunststof
Inwerpsleuf: Ja
Sokkel in kleur: RAL 7021 Zwartgrijs
Beluchting vooraan: Patroon
ventilatiegaten
Binnenhoogte bovenste vak: 365
Deur oppervlak: gelakt
Garantie: 10 jaar
Serie: Maxi
Materiaal hakenlijst: Kunststof
Materiaal garderobestang: Kunststof
Voorste stop 2: links aangeslagen +
rechts aangeslagen
Hoogte waardevak: 178
Aantal deuren: 2
Aantal haken/hakenlijst: 3
Doorgangsmaat (hoogte): 165
Diepte waardevak: 377

€ 1.144,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

