



C+P Brandweer garderobekast Maxi, 2 vakken, 1850x1300x600mm, 5010/5010

Brandweer garderobekast Maxi, 2 vakken en middendeel met 2 vakken, voor 2 personen voor het gescheiden opbergen van privé-kleding volgens DIN 14092 / DGUV, vakbreedte links en rechts 500 mm + midden 300 mm, kasthuis van stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en corrosiebestendigheid, elektrolytisch verzinkt basisdeel, licht uitzwenkbaar, met ventilatieopeningen boven en onder, in elk van de vakken links en rechts 1 stabiele garderobestang van ovaal profiel met 5 verschuifbare dubbele haak incl. systeemhouder, in het middendeel per vak 1 stabiele garderobestang van ovaal profiel met 2 verschuifbare dubbele haak incl. systeemhouder. Systeemsteun, in het middengedeelte per vak 1 stevige garderobestang van ovaal profiel met 2 verschuifbare dubbele haken incl. systeemhouder, Stalen deuren met gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met reinigingsvriendelijk ventilatiegatenpatroon boven en onder, deurophanging in stevige scharnierbouten, deurscharnieren links en rechts met softstop, 2 Waardevakken met opening, 2 Helmvoeten, ingekort, voor knikvrije plaatsing van de nekbeschermer, 2 Multifunctionele hakenlijsten aan de zijkanalen, elk met 3 verschuifbare roestvrijstalen haken voor veiligheidsgordel, reddingslijn, enz., 2 Cilindersloten met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sloten, 2 Cilindersloten met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sloten, 2 Kunststof helmhouder in de kast, klapbaar, Kunststof poten, set bestaande uit 4 stuks, Afmetingen (H x B x L): 1850 x 1300 x 600 mm, Kleur: RAL 5010 Gentiaanblauw, Deuren: RAL 5010 Gentiaanblauw, Poten: RAL 7021 Zwartgrijs



Openingshoek deur: 110

Beluchting van het kasthuis:

Geperforeerde strip in het kopdeel van de kast

Onderkant helm: verkort

Niveauregulering slag: 25

Oppervlakte kasthuis: gelakt

Type sleutel: Baard sleutel

hakenlijst: vaste

Materiaal haak (hakenlijst):

Roestvrijstaal

garderobestang: vaste

Binnenhoogte bodemvak: 1421

Land van oorsprong: NL

Materiaal deuren: Staal

Garderobestang profiel: ovaal

Sluiting: Cilinderslot

Montage vooraan: binnen

Onderbouw oppervlak: gelakt

Sluitingscircuit: tot 1000

Materiaal helmhouder: Kunststof

Totale binnenhoogte: 1787

Ophanging vooraan: scharnier

Profiel hakenlijsten: ovaal

Voorstop: DIN links+rechts

Verzendwijze: gemonteerd

Aantal sleutels: 2



C+P Brandweer garderobekast Maxi, 2
vakken, 1850x1300x600mm,
5010/5010

Aantal afdelingen: 2
Hoogte onderbouw: 100
niveauregulering: Ja
Binnenhoogte, middelste vak: 185
Hoogte garderobe: 1325
Type voorstop: inliggend front
Hoogte: 1850
sluting: Bout
Verzendwijze: per vrachtwagen
Materiaal garderobehaken:
Kunststof
Inwerpsleuf: Ja
Sokkel in kleur: RAL 7021 Zwartgrijs
Beluchting vooraan: Patroon
ventilatiegaten
Binnenhoogte bovenste vak: 365
Deur oppervlak: gelakt
Garantie: 10 jaar
Serie: Maxi
Materiaal hakenlijst: Kunststof
Materiaal garderobestang: Kunststof
Voorste stop 2: links aangeslagen +
rechts aangeslagen
Aantal vakken: 2
Merk: Maxi
Hoogte waardevak: 178
Aantal deuren: 2
Aantal haken/hakenlijst: 3
Doorgangsmaat (hoogte): 165
Diepte waardevak: 377
Geschikt voor wandmontageset: Ja
Materiaal kasthuis: Staal

€ 1.273,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.



C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid

