



C+P Brandweer garderobekast Maxi, 2 vakken, 1850x1300x500mm, 3000/3000

Brandweer garderobekast Maxi, 2 vakken en middendeel met 2 vakken, voor 2 personen voor het gescheiden opbergen van privé-kleding volgens DIN 14092 / DGUV, vakbreedte links en rechts 500 mm + midden 300 mm, kasthuis van stabiele staalconstructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en corrosiebestendigheid, elektrolytisch verzinkt basisdeel, licht uitzwenkbaar, met ventilatieopeningen boven en onder, in elk van de vakken links en rechts 1 stabiele garderobestang van ovaal profiel met 5 verschuifbare dubbele haak incl. systeemhouder, in het middendeel per vak 1 stabiele garderobestang van ovaal profiel met 2 verschuifbare dubbele haak incl. systeemhouder. Systeemsteun, in het middengedeelte per vak 1 stevige garderobestang van ovaal profiel met 2 verschuifbare dubbele haken incl. systeemhouder, Stalen deuren met gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met reinigingsvriendelijk ventilatiegatenpatroon boven en onder, deurophanging in stevige scharnierbouten, deurscharnieren links en rechts met softstop, 2 Waardevakken met opening, 2 Helmvoeten, ingekort, voor knikvrije plaatsing van de nekbeschermer, 2 Multifunctionele hakenlijsten aan de zijkanen, elk met 3 verschuifbare roestvrijstalen haken voor veiligheidsgordel, reddingslijn, enz., 2 Cilindersloten met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sloten, 2 Cilindersloten met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sloten, Met vloerglijders als praktische kast- en vloerbescherming, Afmetingen (H x B x L): 1850 x 1300 x 500 mm, Kleur: RAL 3000 Vuurrood, Deuren: RAL 3000 Vuurrood



Openingshoek deur: 110
Onderkant helm: verkort
Niveauregulering slag: 25
Oppervlakte kasthuis: gelakt
Type sleutel: Baard sleutel
hakenlijst: vaste
Materiaal haak (hakenlijst): Roestvrijstaal
garderobestang: vaste
Binnenhoogte bodemvak: 1421
Land van oorsprong: NL
Materiaal deuren: Staal
Garderobestang profiel: ovaal
Sluiting: Cilinderslot
Montage vooraan: binnen
Onderbouw oppervlak: gelakt
Sluitingscircuit: tot 1000
Materiaal helmhouder: Kunststof
Totale binnenhoogte: 1787
Ophanging vooraan: scharnier
Profiel hakenlijsten: ovaal
Voorstop: DIN links+rechts
Verzendwijze: gemonteerd
Aantal sleutels: 2
Hoogte onderbouw: 100



C+P Brandweer garderobekast Maxi, 2 vakken, 1850x1300x500mm, 3000/3000

niveauregulering: Ja
Binnenhoogte, middelste vak: 185
Type voorstop: inliggend front
Hoogte: 1850
sluting: Bout
Verzendwijze: per vrachtwagen
Materiaal garderobehaken: Kunststof
Inwerpsleuf: Ja
Sokkel in kleur: RAL 7021 Zwartgrijs
Beluchting vooraan: Patroon ventilatiegaten
Binnenhoogte bovenste vak: 365
Deur oppervlak: gelakt
Garantie: 10 jaar
Serie: Maxi
Materiaal hakenlijst: Kunststof
Materiaal garderobestang: Kunststof
Voorste stop 2: links aangeslagen + rechts aangeslagen
Hoogte waardevak: 178
Aantal deuren: 2
Aantal haken/hakenlijst: 3
Doorgangsmaat (hoogte): 165
Diepte waardevak: 377

€ 991,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG Contact:
Niederlassung Breidenbach Telefoon: +49 6465 919-0
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach E-Mail: shop@cp.de
Btw-nummer:
DE150325774

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid



Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

