



C+P Evolo PLUS garderobekast, 2 afdelingen, 1850x600x500mm, 7035/3003

Kluis voor schoonmaakmiddelen Evolo PLUS, Kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige gedraaide coating voor hoge UV- en roestbestendigheid, gesloten en afgeschuinde zijprofielen voor eenvoudige interieur reiniging en gemakkelijke verwijdering van kleding en tassen, geschikt voor verborgen kabelgeleiding, met ventilatieopeningen boven en onder, verkorte middenscheiding aan de binnenkant, 4 legborden links, 1 legbord rechts, 1 stevige ovaal profiel scheidingwand in het midden met 3 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeemsteun, naar elkaar toe scharnierende deuren voor gezamenlijke sluiting., Met vloerglijders als praktische kast- en vloerbescherming, Deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, Stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met eenvoudig te reinigen ventilatieopeningenpatroon aan boven- en onderkant, ophanging in stevige taatsbouten, 1 Cilinderslot met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sluting, 2 Plastic etiketframe, zwart, zelfklevend, incl. doorzichtige plastic hoes en wit etiket voor individuele etikettering., Afmetingen (H x B x L): 1850 x 600 x 500 mm, Kleur: RAL 7035 Lichtgrijs, Deuren: RAL 3003 Robijnrood



Hoogte garderobe: 1691

Beluchting van het kasthuis:

Geperforeerde strip in het kopdeel van de kast

Niveauregulering slag: 25

Oppervlakte kasthuis: gelakt

Diepte: 500

Type sleutel: Baard sleutel

Materiaal onderbouw: Kunststof

garderobestang: vaste

voor beugeldikte: 6-8

Openingshoek deur: 90

Materiaal deuren: Staal

Garderobestang profiel: ovaal

Montage vooraan: binnen

Materiaal etikettering: Kunststof

Sluitingscircuit: tot 1000

Totale binnenhogte: 1787

Ophanging vooraan: scharnier

Etikettering monteren: zelfklevend

Binnenhogte, middelste vak: 349

Voorstop: DIN links+rechts

Verzendwijze: gemonteerd

Aantal sleutels: 2

Aantal afdelingen: 2

Hoogte onderbouw: 100



C+P Evolo PLUS garderobekast, 2 afdelingen, 1850x600x500mm, 7035/3003

niveauregulering: Ja
Scheidingswand materiaal: Staal
Type voorstop: inliggend front
voor hangslot: Ja
Materiaal garderobehaken: Kunststof
Beluchting vooraan: Patroon ventilatiegaten
Deur oppervlak: gelakt
Garantie: 10 jaar
Frontversie: draaideur
etikettering: Etikethouder
Inwendige diepte: 477
Materiaal garderobestang: Kunststof
Voorste stop 2: botsend
deuropeningsbegrenzer: Ja
legbord: vaste
Binnenhoogte bodemvak: 520
Aantal legborden: 4
Doorgangsmaat (hoogte): 1749
Scheidingswand ontwerp: vaste
Geschikt voor wandmontageset: Ja
Binnenhoogte bovenste vak: 194
scheidingswand: gecentreerd, ingekort
Materiaal kasthuis: Staal

€ 499,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid



Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

