



C+P Evolo PLUS multifunctionele kast, 2 afdelingen, 1850x600, 7035/5010

Multifunctionele kast Evolo PLUS, 2 vakken voor 1 persoon, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547, met ventilatieopeningen aan boven- en onderkant, 4 legborden in elk vak, deuren naar elkaar toeslaande deuren voor gezamenlijke sluiting, Met vloerglijders als praktische kast- en vloerbescherming, Deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, Stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met reinigingsvriendelijk ventilatiegatenpatroon boven en onder, ophanging in stevige scharnieren, 1 Cilinderslot met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sluting, 2 Kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, Afmetingen (H x B x L): 1850 x 600 x 500 mm, Kleur: RAL 7035 Lichtgrijs, Deuren: RAL 5010 Gentiaanblauw

Productvoordelen:

- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Aan elkaar scharnierende deuren voor gezamenlijke sluiting
- + Deuren extreem torsiestijf door gesloten zijprofielen
- + Fronten ook met reinigingsvriendelijk gatenpatroon voor nog effectievere beluchting
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Verhoogde roestbescherming dankzij verzinkte lockerbodem en aluminium bodemglijders
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Beluchting van het kasthuis:

Geperforeerde strip in het kopdeel van de kast

Niveauregulering slag: 25

Oppervlakte kasthuis: gelakt

scheidingswand: Centrum

Diepte: 500

Type sleutel: Baard sleutel

Materiaal onderbouw: Kunststof

voor beugeldikte: 6-8

Openingshoek deur: 90

Materiaal deuren: Staal

Montage vooraan: binnen

Materiaal etikettering: Kunststof

Sluitingscircuit: tot 1000

Totale binnenhoogte: 1787

Ophanging vooraan: scharnier

Etikettering monteren: zelfklevend

Voorstop: DIN links+rechts

Verzendwijze: gemonteerd

Aantal sleutels: 2

Aantal afdelingen: 2

Hoogte onderbouw: 100

niveauregulering: Ja

Scheidingswand materiaal: Staal

Type voorstop: inliggend front



C+P Evolo PLUS multifunctionele kast, 2 afdelingen, 1850x600, 7035/5010

voor hangslot: Ja
Beluchting vooraan: Patroon ventilatiegaten
Binnenhoogte bovenste vak: 365
Deur oppervlak: gelakt
Garantie: 10 jaar
Frontversie: draaideur
etikettering: Etikethouder
Inwendige diepte: 477
Voorste stop 2: botsend
deuropeningsbegrenzer: Ja
legbord: vaste
Doorgangsmaat (hoogte): 1749
Scheidingswand ontwerp: vaste
Binnenhoogte bodemvak: 368
Aantal legborden: 8
Geschikt voor wandmontageset: Ja
Materiaal kasthuis: Staal
Binnenhoogte, middelste vak: 350

€ 580,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid



Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.



C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid

