



C+P Z-garderebekast Evolo PLUS, frame, 4 vakken, 2120x600x50, 7035/0010

Z-garderebekast Evolo PLUS, voor 4 personen, 2 vakken onderverdeeld in een Z-vorm, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en corrosiebestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie conform niveau C volgens DIN 4547, met aan de boven- en onderkant ventilatieopeningen aan de achterkant, binnenin handige ophangmogelijkheid voor lange kledingstukken ondanks beperkte ruimte, 1 stevige ovaal profiel garderobestang met 3 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeemhouder voor elk vak, met frame van stevige vierkante stalen buis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudig nivelleren. Systeemsteun, met frame van stevige vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling., Deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, 4 Set deuren, bestaande uit rechter en linker stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor hoge stabiliteit, deuropanging in stabiele scharnierbouten, 4 Cilindersloten met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sloten, 4 Kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, Afmetingen (H x B x L): 2120 x 600 x 500 mm, Kleur: RAL 7035 Lichtgrijs, Deuren: 2406015 RDS Architect. blauw, Frame: RAL 7021 Zwartgrijs

Productvoordelen:

- + Z-vormige lay-out voor het ophangen van lange kledingstukken met minder benodigde ruimte in de kamer
- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Deuren extreem torsiestijf door gesloten zijprofielen
- + Fronten ook met reinigingsvriendelijk gatenpatroon voor nog effectievere beluchting
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Beluchting van het kasthuis:

Geperforeerde strip in het kopdeel van de kast

Oppervlakte kasthuis: gelakt

Diepte: 500

Type sleutel: Baard sleutel

Doorgangsmaat (hoogte): 1142

garderobestang: vaste

voor beugeldikte: 6-8

Materiaal onderbouw: Staal

Openingshoek deur: 90

Materiaal deuren: Staal

Garderobestang profiel: ovaal

Montage vooraan: binnen

Materiaal etikettering: Kunststof

Onderbouw oppervlak: gelakt

Sluitingscircuit: tot 1000

Ophanging vooraan: scharnier

Etikettering monteren: zelfklevend

Onderbouw: Frame

Voorstop: DIN links+rechts

Aantal sleutels: 2

Verzendwijze: Gedeeltelijk gemonteerd

niveauregulering: Ja

Hoogte onderbouw: 420

Type voorstop: inliggend front



C+P Z-garderebekast Evolo PLUS,
frame, 4 vakken, 2120x600x50,
7035/0010

Profiel frame: Vierkante buis
voor hangslot: Ja
Materiaal garderobehaken:
Kunststof
Beluchting vooraan: Patroon
ventilatiegaten
Deur oppervlak: gelakt
Hoogte garderobe: 1079
Garantie: 10 jaar
etikettering: Etikethouder
Inwendige diepte: 477
Materiaal garderobestang: Kunststof
Voorste stop 2: links aangeslagen +
rechts aangeslagen
deuropeningsbegrenzer: Ja
Totale binnenhoopte: 1637
Niveauregulering slag: 40
Binnenhoopte bovenste vak: 453
Frontversie: Z-vorm
Binnenhoopte bodemvak: 1181
Geschikt voor wandmontageset: Ja
Materiaal kasthuis: Staal

€ 1.094,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.



C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid

