Gegevensblad "0490427-22P|S10077"

# C+P PSA schoon-vuil-garderobekast Evolo PLUS, bank, 2 afdeli, 2004/2004

PSA schoon-vuil-garderobekast Evolo PLUS, 2 vakken voor 1 persoon, voor het gescheiden opbergen van persoonlijke en werkkleding, vakbreedte 400 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, met ventilatieopeningen aan de boven- en onderzijde, binnenin 1 legbord over de volle lengte voor extra groot vak voor persoonlijke beschermingsmiddelen, onder elk vak 1 stevig ovaal profiel dubbele haak met 3 draaivaste dubbele schuifhaken incl. systeemhouder, deuren scharnierend in elkaar voor gezamenlijke sluiting, met basisframe en zwevende zitting, frame van stevige vierkante stalen buis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling. Systeemsteun, deuren naar elkaar toe scharnierend voor gezamenlijke sluiting, met onderframe en zwevende zitting, frame gemaakt van stevige vierkante 30 x 30 mm stalen buis, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling, Stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met eenvoudig te reinigen ventilatieopeningenpatroon aan boven- en onderkant, ophanging in stevige taatsbouten, Deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, 1 Ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangslot met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 2 Plastic etiketframe, zwart, zelfklevend, incl. doorzichtige plastic hoes en wit etiket voor individuele etikettering., Zitlatten uit kunststof, met stalen kern voor hoge stabiliteit, Afmetingen (H x B x L): 2120 x 800 x 815 mm, Kleur: RAL 2004 Zuiver oranje, Deuren: RAL 2004 Zuiver oranje, Frame: RAL 7021 Zwartgrijs, stoel: RAL 7021 Zwartgrijs

**Productvoordelen:**

+ Duurzaam stalen kasthuis met interne hoekafschuining per vak voor eenvoudige verwijdering van de kastinhoud (kan ook worden gebruikt als kabelgoot)
+ Veilige en handige scheiding van privé- en werkkleding in overeenstemming met ASR (werkplekrichtlijnen).
+ Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
+ Aan elkaar scharnierende deuren voor gezamenlijke sluiting
+ Deuren extreem torsiestijf door gesloten zijprofielen
+ Fronten ook met reinigingsvriendelijk gatenpatroon voor nog effectievere beluchting
+ Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
+ Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
+ Legbord over de hele lengte per dubbel compartiment voor extra groot vak voor persoonlijke beschermingsmiddelen
+ Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
+ Onderframe met "zwevende" zitting voor meer beenvrijheid en gemakkelijk reinigen van de vloer
+ Zitlatten uit kunststof voor optimale hygiëne en reiniging
+ Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



**Beluchting van het kasthuis:** Geperforeerde strip in het kopdeel van de kast

**Zitdiepte bank:** 310

**Diepte:** 815

**Oppervlakte kasthuis:** gelakt

**Sluiting:** Veiligheids-klinksluiting

**Type bank:** vrijdragend

**garderobestang:** vaste

**Doorgangsmaat (hoogte):** 1599

**voor beugeldikte:** 6-8

**Materiaal onderbouw:** Staal

**Zithoogte bank:** 450

**Openingshoek deur:** 90

**Materiaal deuren:** Staal

**Garderobestang profiel:** ovaal

**Montage vooraan:** binnen

**Materiaal etikettering:** Kunststof

**Onderbouw oppervlak:** gelakt

**Ophanging vooraan:** scharnier

**Etikettering monteren:** zelfklevend

**Onderbouw:** Frame

**Voorstop:** DIN links+rechts

**Verzendwijze:** Gedeeltelijk gemonteerd

**niveauregulering:** Ja

**Hoogte:** 2120

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Gegevensblad "0490427-22P|S10077"

# C+P PSA schoon-vuil-garderobekast Evolo PLUS, bank, 2 afdeli, 2004/2004

**Hoogte onderbouw:** 420
**Type voorstop:** inliggend front
**Profiel frame:** Vierkante buis
**voor hangslot:** Ja
**Materiaal garderobehaken:** Kunststof
**Beluchting vooraan:** Patroon ventilatiegaten
**Binnenhoogte bodemvak:** 1270
**Binnenhoogte bovenste vak:** 365
**Deur oppervlak:** gelakt
**zitbank:** Ja
**Garantie:** 10 jaar
**Frontversie:** draaideur
**etikettering:** Etikethouder
**Inwendige diepte:** 477
**Materiaal garderobestang:** Kunststof
**Voorste stop 2:** botsend
**deuropeningsbegrenzer:** Ja
**zithoogte:** 450
**zitting:** Laatste
**legbord:** vaste
**Totale binnenhoogte:** 1637
**Niveauregulering slag:** 40
**Hoogte garderobe:** 1175
**Geschikt voor wandmontageset:** Ja
**Materiaal kasthuis:** Staal

## € 1.018,90*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

## Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

## Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

## Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

## Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de



„German Quality" van de marktleider