



C+P PSA schoon-vuil-garderobekast

Evolo PLUS, bank, 2 afdeli, 2004/2004

PSA schoon-vuil-garderobekast Evolo PLUS, 2 vakken voor 1 persoon, voor het gescheiden opbergen van persoonlijke en werkkleding, vakbreedte 400 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, met ventilatieopeningen aan de boven- en onderzijde, binnenin 1 legbord over de volle lengte voor extra groot vak voor persoonlijke beschermingsmiddelen, onder elk vak 1 stevig ovaal profiel dubbele haak met 3 draaivaste dubbele schuifhaken incl. systeemhouder, deuren scharnierend in elkaar voor gezamenlijke sluiting, met basisframe en zwevende zitting, frame van stevige vierkante stalen buis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling. Systeemsteun, deuren naar elkaar toe scharnierend voor gezamenlijke sluiting, met onderframe en zwevende zitting, frame gemaakt van stevige vierkante 30 x 30 mm stalen buis, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling, Stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met eenvoudig te reinigen ventilatieopeningenpatroon aan boven- en onderkant, ophanging in stevige taatsbouten, Deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, 1 Ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangslot met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 2 Plastic etiketframe, zwart, zelfklevend, incl. doorzichtige plastic hoes en wit etiket voor individuele etikettering., Zitlatten uit kunststof, met stalen kern voor hoge stabiliteit, Afmetingen (H x B x L): 2120 x 800 x 815 mm, Kleur: RAL 2004 Zuiver oranje, Deuren: RAL 2004 Zuiver oranje, Frame: RAL 7021 Zwartgrijs, stoel: RAL 7021 Zwartgrijs

Productvoordelen:

- + Duurzaam stalen kasthuis met interne hoekafschuining per vak voor eenvoudige verwijdering van de kastinhoud (kan ook worden gebruikt als kabelgoot)
- + Veilige en handige scheiding van privé- en werkkleding in overeenstemming met ASR (werkplekrichtlijnen).
- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Aan elkaar scharnierende deuren voor gezamenlijke sluiting
- + Deuren extreem torsiestijf door gesloten zijprofielen
- + Fronten ook met reinigingsvriendelijk gatenpatroon voor nog effectievere beluchting
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Legbord over de hele lengte per dubbel compartiment voor extra groot vak voor persoonlijke beschermingsmiddelen
- + Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
- + Onderframe met "zwevende" zitting voor meer beenvrijheid en gemakkelijk reinigen van de vloer
- + Zitlatten uit kunststof voor optimale hygiëne en reiniging
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Beluchting van het kasthuis:
Geperforeerde strip in het kopdeel van de kast

Zitdiepte bank: 310

Diepte: 815

Oppervlakte kasthuis: gelakt

Sluiting: Veiligheids-klinksluiting

Type bank: vrijdragend

garderobestang: vaste

Doorgangsmaat (hoogte): 1599

voor beugeldikte: 6-8

Materiaal onderbouw: Staal

Zithoogte bank: 450

Openingshoek deur: 90

Materiaal deuren: Staal

Garderobestang profiel: ovaal

Montage vooraan: binnen

Materiaal etikettering: Kunststof

Onderbouw oppervlak: gelakt

Ophanging vooraan: scharnier

Etikettering monteren: zelfklevend

Onderbouw: Frame

Voorstop: DIN links+rechts

Verzendwijze: Gedeeltelijk
gemonteerd

niveauregulering: Ja

Hoogte: 2120



C+P PSA schoon-vuil-garderobekast Evolu PLUS, bank, 2 afdeli, 2004/2004

Hoogte onderbouw: 420
Type voorstop: inliggend front
Profiel frame: Vierkante buis
voor hangslot: Ja
Materiaal garderobehaken:
Kunststof
Beluchting vooraan: Patroon
ventilatiegaten
Binnenhoogte bodemvak: 1270
Binnenhoogte bovenste vak: 365
Deur oppervlak: gelakt
zitbank: Ja
Garantie: 10 jaar
Frontversie: draaideur
etikettering: Etikethouder
Inwendige diepte: 477
Materiaal garderobestang: Kunststof
Voorste stop 2: botsend
deuropeningsbegrenzer: Ja
zithoogte: 450
zitting: Laatste
legbord: vaste
Totale binnenhoogte: 1637
Niveauregulering slag: 40
Hoogte garderobe: 1175
Geschikt voor wandmontageset: Ja
Materiaal kasthuis: Staal

€ 1.018,90*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid



Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.



C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid

