



C+P Garderobekast met twee vakken boven elkaar, 2 vakken, 19, 7035/5010

Garderobekast met twee vakken boven elkaar Evolo PLUS, 1 vak met 2 vakken, vakbreedte 300 mm, kasthuis van robuuste staalconstructie met hoogwaardige vierkant-staalbuis met verschuifbare dubbele haak voor hoge UV- en roestbestendigheid, met ventilatieopeningen boven en onder, binnenin elk vak 1 robuuste garderobestang van ovaal profiel met 3 verdraaibare dubbele haakjes incl. systeemsteun, met onderframe en zwevende zitting, frame van robuuste vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling, Deur scharniert rechts, Stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met eenvoudig te reinigen ventilatieopeningenpatroon aan boven- en onderkant, ophanging in stevige taatsbouten, Deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, 2 Ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, Zitlatten uit hardhout, profiel ca. 60 x 25 mm, afgeronde hoeken voor goed zitcomfort, helder gecoat met natuurlijke kleurverschillen., 2 Plastic etiketframe, zwart, zelfklevend, incl. doorzichtige plastic hoes en wit etiket voor individuele etikettering., Afmetingen (H x B x L): 1950 x 300 x 815 mm, Kleur: RAL 7035 Lichtgrijs, Deuren: RAL 5010 Gentiaanblauw, Frame: RAL 7021 Zwartgrijs

**Beluchting van het kasthuis:**

Geperforeerde strip in het kopdeel van de kast

Zitdiepte bank: 310

Diepte: 815

Oppervlakte kasthuis: gelakt

Type sleutel: Baard sleutel

Type bank: vrijdragend

garderobestang: vaste

voor beugeldikte: 6-8

Materiaal onderbouw: Staal

Zithoogte bank: 450

Openingshoek deur: 90

Materiaal deuren: Staal

Garderobestang profiel: ovaal

Montage vooraan: binnen

Materiaal etikettering: Kunststof

Onderbouw oppervlak: gelakt

Sluitingscircuit: tot 1000

Ophanging vooraan: scharnier

Etikettering monteren: zelfklevend


Onderbouw: Frame

Aantal sleutels: 2

Verzendwijze: Gedeeltelijk gemonteerd

niveauregulering: Ja

Hoogte onderbouw: 420



C+P Garderobekast met twee vakken boven elkaar, 2 vakken, 19, 7035/5010

Type voorstop: inliggend front
Profiel frame: Vierkante buis
Voorstop: DIN rechts
voor hangslot: Ja
Voorste stop 2: rechts aangeslagen
Materiaal garderobehaken:
Kunststof
Beluchting vooraan: Patroon
ventilatiegaten
Deur oppervlak: gelakt
zitbank: Ja
Garantie: 10 jaar
Frontversie: draaideur
etikettering: Etikethouder
Inwendige diepte: 477
Materiaal garderobestang: Kunststof
deuropeningsbegrenzer: Ja
zithoogte: 450
zitting: Laatste
Niveauregulering slag: 40

€ 522,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG Contact:
Niederlassung Breidenbach Telefoon: +49 6465 919-0
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach E-Mail: shop@cp.de
Btw-nummer:
DE150325774

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid



Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

