



C+P Garderobekast met twee vakken boven elkaar, 6 vakken, 19, 3020/3020

Garderobekast met twee vakken boven elkaar Evolo PLUS, 3 vakken met elk 2 compartimenten, vakbreedte 400 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige draaivaste dubbele haak voor hoge UV- en corrosiebestendigheid, met ventilatieopeningen boven en onder aan de achterkant, binnen elk vak 1 stevige garderobestang van ovaal profiel met 4 draaivaste dubbele haakjes incl. systeemsteun, met geïntegreerde zitting, op 100 mm hoge sokkel, met geïntegreerde niveauregeling, gemakkelijk van binnenuit verstelbaar, Stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met eenvoudig te reinigen ventilatieopeningenpatroon aan boven- en onderkant, ophanging in stevige taatsbouten, Deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, Deur scharniert rechts, 6 Ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, Zitlatten uit hardhout, profiel ca. 60 x 25 mm, afgeronde hoeken voor goed zitcomfort, helder gecoat met natuurlijke kleurverschillen., 6 Plastic etiketframe, zwart, zelfklevend, incl. doorzichtige plastic hoes en wit etiket voor individuele etikettering., Afmetingen (H x B x L): 1950 x 1200 x 815 mm, Kleur: RAL 3020 Verkeersrood, Deuren: RAL 3020 Verkeersrood, Sokkel: RAL 7021 Zwartgrijs, Frame: RAL 7021 Zwartgrijs

**Beluchting van het kasthuis:**

Geperforeerde strip in het kopdeel van de kast

Materiaal zitting: Hardhout

Zitdiepte bank: 310

Onderbouw: sokkel

Niveauregulering slag: 25

Diepte: 815

Oppervlakte kasthuis: gelakt

Type sleutel: Baard sleutel

Materiaal onderbouw: Kunststof

Type bank: vrijdragend

garderobestang: vaste

voor beugeldikte: 6-8

Zithoogte bank: 450

Openingshoek deur: 90

Materiaal deuren: Staal

Garderobestang profiel: ovaal

Montage vooraan: binnen

Materiaal etikettering: Kunststof

Sluitingscircuit: tot 1000

Totale binnenhoopte: 1787

Ophanging vooraan: scharnier

Etikettering monteren: zelfklevend

Aantal sleutels: 2

Verzendwijze: Gedeeltelijk gemonteerd



C+P Garderobekast met twee vakken boven elkaar, 6 vakken, 19, 3020/3020

Hoogte: 1950
Hoogte onderbouw: 100
niveauregulering: Ja
Type voorstop: inliggend front
Voorstop: DIN rechts
Binnenhoogte bodemvak: 893
voor hangslot: Ja
Voorste stop 2: rechts aangeslagen
Materiaal garderobehaken:
Kunststof
Beluchting vooraan: Patroon
ventilatiegaten
Deur oppervlak: gelakt
zitbank: Ja
Doorgangsmaat (hoogte): 854
Garantie: 10 jaar
Frontversie: draaideur
etikettering: Etikethouder
Inwendige diepte: 477
Materiaal garderobestang: Kunststof
deuropeningsbegrenzer: Ja
zithoogte: 450
zitting: Laatste
Hoogte garderobe: 795
Binnenhoogte bovenste vak: 892
Geschikt voor wandmontageset: Ja
Materiaal kasthuis: Staal

€ 1.508,80*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.



C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid

