



## C+P Flachablageschrank

H760xB1350xT960mm \*SALE\*

Stahl-Schubladenschrank Serie 7100\_7200, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 10 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 10 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 10 Schubladen 4/5 ausziehbar, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A0, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugssperre und End-Selbst-Einzug, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 10 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 760 x 1350 x 960 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

### Produktvorteile:

- + stapelbar, für effiziente Raumausnutzung
- + End-Selbst-Einzug für sicheres Schließen und Einrasten der Schublade
- + Hohe Schubladentraglast von 40 kg für flexible Nutzung
- + Stabile Auszugssperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt
- + Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 10 Jahre Garantie auf die Schienenführung!
- + Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität



Gegevensblad "7201K000|S10000\*SALE\*"



C+P Flachablageschrank

H760xB1350xT960mm \*SALE\*

**€ 846,30\***

\*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Contact:  
Telefoon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid





Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

