Gegevensblad "049002-20B|S10007|M"

C+P Multifunctionele kast, serie Evolo PLUS

Wäsche-Spind Evolo PLUS, 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 4 Fachböden, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 2 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau

Produktvorteile:

+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547
+ Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
+ Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
+ Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
+ Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
+ Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
+ Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
+ Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
+ Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)



Beluchting van het kasthuis: Geperforeerde strip in het kopdeel van de kast
Niveauregulering slag: 25
Oppervlakte kasthuis: gelakt
scheidingswand: Centrum
Diepte: 500
Type sleutel: Baard sleutel
Materiaal onderbouw: Kunststof
voor beugeldikte: 6-8
Openingshoek deur: 90
Materiaal deuren: Staal
Montage vooraan: binnen
Materiaal etikettering: Kunststof
Sluitingscircuit: tot 1000
Totale binnenhoogte: 1787
Ophanging vooraan: scharnier
Etikettering monteren: zelfklevend
Voorstop: DIN links+rechts
Verzendwijze: gemonteerd
Aantal sleutels: 2
Aantal afdelingen: 2
Hoogte onderbouw: 100
niveauregulering: Ja
Scheidingswand materiaal: Staal
Type voorstop: inliggend front

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Gegevensblad "049002-20B|S10007|M"

C+P Multifunctionele kast, serie Evolo PLUS

voor hangslot: Ja
Beluchting vooraan: Patroon ventilatiegaten
Binnenhoogte bovenste vak: 365
Deur oppervlak: gelakt
Garantie: 10 jaar
Frontversie: draaideur
etikettering: Etikethouder
Inwendige diepte: 477
Voorste stop 2: botsend
deuropeningsbegrenzer: Ja
legbord: vaste
Doorgangsmaat (hoogte): 1749
Scheidingswand ontwerp: vaste
Binnenhoogte bodemvak: 368
Aantal legborden: 8
Geschikt voor wandmontageset: Ja
Materiaal kasthuis: Staal
Binnenhoogte, middelste vak: 350

€ 580,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality" van de marktleider