



C+P garderobekast Evolo PLUS, bank, 1 afdeling, 2120x300x815mm

Garderobekast Evolo PLUS, 1 vak, vakkbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige draaivast emailering voor hoge UV- en roestbestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie conform niveau C volgens DIN 4547, met ventilatieopeningen boven en onder aan de achterkant, 1 legbord binnenin, 1 middenscheidingswand onder en stevige garderobestang in ovaal profiel links en rechts, elk met 2 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeemhouder, met basisframe en zwevende zitting (alleen mogelijk met wandschroefverbinding of rug-aan-rug en rijschroefverbinding). Systeemsteun, met onderframe en zwevende zitting (alleen mogelijk met wandbevestiging of rug aan rug en rij schroefverbinding), frame van stevige vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling., 1 zittingen gemaakt van HPL-zitting 13 mm (massieve kern), deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, deur(en) rechts aangeslagen, HPL-decordeur (massieve kern), met aanslagdemper, deurophanging in scharnierbouten, 1 cilinderslot met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sluting, 1 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 2120 x 300 x 815 mm, Kleur: RAL 9016 verkeerswit, volkern deuren: decor eiken sereno, Frame: RAL 7021 zwartgrijs, HPL zitting: decor eiken sereno

Productvoordelen:

- + Compacte scheiding van privé- en werkkleding als ruimtebesparende oplossing
- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Onderframe met "zwevende" zitting voor meer beenvrijheid en eenvoudig reinigen van de vloer (alleen mogelijk met wandbevestiging of "rug aan rug" plus rijschroefverbinding)
- + Zitoppervlak van materiaal met massieve kern (HPL) voor optimale hygiëne/reiniging en elegant uiterlijk dankzij antracietkleurige rand
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Frontkleur: Sereno eiken decor
Diepte: 815
Kasthuiskleur: RAL 9016 Verkeerswit
Doorgangsmaat (hoogte): 1599
Openingshoek deur: 90
Sluiting: Cilinderslot
Onderbouw: Frame
Hoogte: 2120
Breedte: 300
Aantal afdelingen: 1
Inwendige diepte: 477
Binnenbreedte overig:
Gewicht:
Doorgangsmaat (breedte): 240
Garantie: 10

€ 627,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid





Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

