



C+P Z-garderbekast Evolo PLUS, bank, 2 vakken, 2120x300x815mm

Z-garderbekast Evolo PLUS, voor 2 personen, 1 vak onderverdeeld in een Z-vorm, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie conform niveau C van DIN 4547, met ventilatieopeningen boven en onder aan de achterkant, binnen comfortabele ophangcapaciteit voor lange kledingstukken ondanks beperkte ruimte, 1 stevige ovaal profiel dubbele haak per vak met 3 draaivaste dubbele haakjes incl. systeemhouder, met basisframe en zwevende zitting (alleen mogelijk met wandschroeven of rug-aan-rug en rijschroeven), frame van stabiele vierkante stalen buis 30 x 30 mm, systeemhouder, met basisframe en rug-aan-rug schroeven. Systeemsteun, met onderframe en zwevende zitting (alleen mogelijk met wandbevestiging of rug aan rug en rij schroeven), frame van stevige vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling., 1 zittingen gemaakt van HPL-zitting 13 mm (massieve kern), HPL-decordeuren (massieve kern), met aanslagdemper, deurophanging in scharnierbouten, deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, 2 ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 2 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 2120 x 300 x 815 mm, Kleur: RAL 7016 antracietgrijs, volkern deuren: decor eiken sereno, Frame: RAL 7021 zwartgrijs, HPL zitting: decor eiken sereno

Productvoordelen:

- + Z-vormige lay-out voor het ophangen van lange kledingstukken met minder benodigde ruimte in de kamer
- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
- + Onderframe met "zwevende" zitting voor meer beenvrijheid en eenvoudig reinigen van de vloer (alleen mogelijk met wandbevestiging of "rug aan rug" plus rijschroefverbinding)
- + Zitoppervlak van materiaal met massieve kern (HPL) voor optimale hygiëne/reiniging en elegant uiterlijk dankzij antracietkleurige rand
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Frontkleur: Sereno eiken decor
Diepte: 815
Sluiting: Veiligheids-klinksluiting
Doorgangsmaat (hoogte): 1142
Openingshoek deur: 90
Onderbouw: Frame
Hoogte: 2120
Breedte: 300
Aantal afdelingen: 1
Kasthuiskleur: RAL 7016
antracietgrijs
Inwendige diepte: 477
Doorgangsmaat (breedte): 107
Gewicht:
Garantie: 10
Binnenbreedte overig:

€ 888,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid





Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

