



## C+P garderobekast met twee vakken boven elkaar, Cambio, 2 vak, bank, 2120x300x815mm, 7016/7016

Garderobekast met twee vakken boven elkaar Cambio, 1 afdeling met 2 vakken, afdelingbreedte 300 mm, kasthuis van een duurzame staalconstructie, elektrolytisch verzinkt en voorzien van een hoogwaardige moffellak voor maximale UV- en roestbestendigheid, gesloten zijprofielen met een binnenschuine hoek van ca. 54 graden voor hoge stabiliteit en voor eenvoudige interieur reiniging en het gemakkelijk uitnemen van kleding en tassen, binnenin elk vak 1 stevige garderobestang van ovaal profiel met 3 draaivaste verschuifbare dubbele haakken, inclusief systeemsteun voor kleeerhangers met hotelpen, met rugwand boven en onder voorzien van royale ventilatieopeningen en afstandhouders voor optimale luchtcirculatie, 1 zittingen gemaakt van HPL-zitting 13 mm (massieve kern), deuropeningsbegrenzer 90 graden, ter bescherming tegen overmatige uitrekking van de deur, staaldeuren met zachte aanslag en aan alle zijden gesloten profielen voor maximale stabiliteit, nauwkeurig opgehangen met 3D-scharnieren, deur(en) rechts aangeslagen, 1 effen voorkant, 2 cilinderslot met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende slutingen, met ondergebouwde zitbank, frame van stevig vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt voor extra roestbescherming, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling, afmetingen (H x B x L): 2120 x 300 x 815 mm, Kleur: RAL 7016 antracietgrijs, Deuren: RAL 7016 antracietgrijs, HPL zitting: decor zilverspar natuur, Frame: RAL 7021 zwartgrijs

### Productvoordelen:

- + Stalen kasthuis met gesloten en afgeschuinde zijprofielen voor hoge stabiliteit en gemakkelijk uitnemen van de kleding
- + 50% ruimtebesparing dankzij het ontwerp met twee vakken boven elkaar in vergelijking met het model met één vak
- + Ventilatieopeningen in de achterwand voor een goede beluchting van het kastinterieur
- + Deuren hebben uiterst hoge torsiestijfheid dankzij profielen die aan alle zijden gesloten zijn
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Geschikt voor vochtige ruimtes dankzij elektrolytisch verzinken en hoogwaardige moffellak
- + Zitbank voor eenvoudige vloerreiniging en een strakke look
- + Zitoppervlak van materiaal met massieve kern (HPL) voor optimale hygiëne/reiniging en elegant uiterlijk dankzij antracietkleurige rand



**Afdelingbreedte:** 300  
**Frontkleur:** RAL 7016 antracietgrijs  
**Serie:** Cambio  
**Diepte:** 815  
**Oppervlakte kasthuis:** gelakt  
**garderobestang:** vaste  
**Openingshoek deur:** 90  
**Land van oorsprong:** NL  
**Materiaal deuren:** Staal  
**Garderobestang profiel:** ovaal  
**Sluiting:** Cilinderslot  
**Onderbouw:** Frame  
**Aantal sleutels:** 2  
**Verzendwijze:** Gedeeltelijk gemonteerd  
**Hoogte:** 2120  
**Breedte:** 300  
**Verzendwijze:** per vrachtwagen  
**Voorste stop 2:** rechts aangeslagen  
**Materiaal garderobehaken:** Kunststof  
**Deur oppervlak:** gelakt  
**Aantal afdelingen:** 1  
**Garantie:** 10 jaar  
**Kasthuiskleur:** RAL 7016 antracietgrijs  
**Frontversie:** draaideur



C+P garderobekast met twee vakken  
boven elkaar, Cambio, 2 vak, bank,  
2120x300x815mm, 7016/7016

**Inwendige diepte:** 477

**Materiaal garderobestang:** Kunststof

**Aantal garderobehaken/bar:** 3

**Binnenhoogte bovenste vak:**

**deuropeningsbegrenzer:** Ja

**Totale binnenhoogte:** 1637

**Niveauregulering slag:** 40

**Merk:**

**Beluchting van het kasthuis:**

Patroon ventilatiegaten in achterwand

**Aantal deuren:** 2

**Kantelafmeting:** 2271

**Ophanging vooraan:** scharnier

**Hoogte garderobe:**

**sluting:** Haakbout

**Doorgangsmaat (hoogte):**

**DouanetariefNo\_DE:** 94031091

**Binnenhoogte bodemvak:**

**Doorgangsmaat (breedte):**

**uitvoering voor vochtige ruimten:**

Ja

**€ 681,00\***

\*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG      Contact:  
Niederlassung Breidenbach      Telefoon: +49 6465 919-0  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach      E-Mail: shop@cp.de  
Btw-nummer:  
DE150325774

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid





Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

