



## C+P Z-garderobekast Evolo PLUS, bank, 6 vakken, 2120x1200x815mm

Z-garderobekast Evolo PLUS, voor 6 personen, 3 vakken onderverdeeld in een Z-vorm, vakbreedte 400 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en corrosiebestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie conform niveau C van DIN 4547, met ventilatieopeningen boven en onder aan de achterkant, binnenin handige ophangmogelijkheid voor lange kledingstukken ondanks beperkte ruimte, 1 stevige ovaal profiel dubbele haak per vak met 3 draaivaste dubbele haken incl. systeemhouder, met basisframe en zwevende zitting (alleen mogelijk met wandschroeven of rug-aan-rug en rijschroeven), frame van stevige vierkante stalen buis 30 x 30 mm, systeemhouder, met basisframe en rug-aan-rug schroeven. Systeemsteun, met onderframe en zwevende zitting (alleen mogelijk met wandbevestiging of rug aan rug en rij schroeven), frame van stevige vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling., 1 zitting gemaakt van HPL-zitting 13 mm (massieve kern), deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, HPL-decordeuren (massieve kern), met aanslagdemper, deurophanging in scharnierbouten, 6 cilindersloten met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sloten, 6 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 2120 x 1200 x 815 mm, Kleur: RAL 7016 antracietgrijs, volkern deuren: decor zwart, Frame: RAL 7021 zwartgrijs, HPL zitting: decor zwart

### **Productvoordelen:**

- + Z-vormige lay-out voor het ophangen van lange kledingstukken met minder benodigde ruimte in de kamer
- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Onderframe met "zwevende" zitting voor meer beenvrijheid en eenvoudig reinigen van de vloer (alleen mogelijk met wandbevestiging of "rug aan rug" plus rijschroefverbinding)
- + Zitoppervlak van materiaal met massieve kern (HPL) voor optimale hygiëne/reiniging en elegant uiterlijk dankzij antracietkleurige rand
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



**Diepte:** 815  
**Doorgangsmaat (hoogte):** 1142  
**Openingshoek deur:** 90  
**Sluiting:** Cilinderslot  
**Onderbouw:** Frame  
**Aantal afdelingen:** 3  
**Hoogte:** 2120  
**Kasthuiskleur:** RAL 7016  
antracietgrijs  
**Inwendige diepte:** 477  
**Breedte:** 1200  
**Gewicht:**  
**Binnenbreedte overig:**  
**Garantie:** 10  
**Frontkleur:**  
**Doorgangsmaat (breedte):** 157

**€ 2.687,00\***

\*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Contact:  
Telefoon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid





Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

