Gegevensblad "0453507-10|S10024"

C+P garderobekast met twee vakken boven elkaar, Cambio, 2 vak, bank, 2120x300x815mm, 9016/VK031

Garderobekast met twee vakken boven elkaar Cambio, 1 afdeling met 2 vakken, afdelingbreedte 300 mm, kasthuis van een duurzame staalconstructie, elektrolytisch verzinkt en voorzien van een hoogwaardige moffellak voor maximale UV- en roestbestendigheid, gesloten zijprofielen met een binnenschuine hoek van ca. 54 graden voor hoge stabiliteit en voor eenvoudige interieur reiniging en het gemakkelijk uitnemen van kleding en tassen, binnenin elk vak 1 stevige garderobestang van ovaal profiel met 3 draaivaste verschuifbare dubbele haakken, inclusief systeemsteun voor kleerhangers met hotelpen, met rugwand boven en onder voorzien van royale ventilatieopeningen en afstandhouders voor optimale luchtcirculatie, 1 zittingen gemaakt van HPL-zitting 13 mm (massieve kern), 1 effen voorkant, deuropeningsbegrenzer 90 graden, ter bescherming tegen overmatige uitrekking van de deur, HPL-decordeuren (massieve kern), met sluitdemper, nauwkeurig opgehangen met 3D-scharnieren, deur(en) rechts aangeslagen, 2 cilinderslot met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende slutingen, met onderframe en zwevende zitting (alleen mogelijk met wandbevestiging of rug aan rug- en rijbevestiging), frame van stevig vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt voor extra roestbescherming, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling, afmetingen (H x B x L): 2120 x 300 x 815 mm, Kleur: RAL 9016 verkeerswit, HPL (volkern): decor sen-es, HPL zitting: decor sen-es, Frame: RAL 7021 zwartgrijs

Productvoordelen:

+ Stalen kasthuis met gesloten en afgeschuinde zijprofielen voor hoge stabiliteit en gemakkelijk uitnemen van de kleding
+ 50% ruimtebesparing dankzij het ontwerp met twee vakken boven elkaar in vergelijking met het model met één vak
+ Ventilatieopeningen in de achterwand voor een goede beluchting van het kastinterieur
+ Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
+ Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
+ Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
+ Geschikt voor vochtige ruimtes dankzij elektrolytisch verzinken en hoogwaardige moffellak
+ Onderframe met "zwevende" zitting voor meer beenvrijheid en eenvoudig reinigen van de vloer (alleen mogelijk met wandbevestiging of "rug aan rug" plus rijschroefverbinding)
+ Zitoppervlak van materiaal met massieve kern (HPL) voor optimale hygiëne/reiniging en elegant uiterlijk dankzij antracietkleurige rand



Afdelingbreedte: 300
Frontkleur:
Serie: Cambio
Diepte: 815
Oppervlakte kasthuis: gelakt
Kasthuiskleur: RAL 9016 Verkeerswit
garderobestang: vaste
Openingshoek deur: 90
Land van oorsprong: NL
Garderobestang profiel: ovaal
Sluiting: Cilinderslot
Onderbouw: Frame
Aantal sleutels: 2
Verzendwijze: Gedeeltelijk gemonteerd
Hoogte: 2120
Breedte: 300
Verzendwijze: per vrachtwagen
Materiaal deuren:
Voorste stop 2: rechts aangeslagen
Materiaal garderobehaken: Kunststof
Aantal afdelingen: 1
Garantie: 10 jaar
Deur oppervlak: Decor van kunststof (melaminehars)
Frontversie: draaideur

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Gegevensblad "0453507-10|S10024"

C+P garderobekast met twee vakken boven elkaar, Cambio, 2 vak, bank, 2120x300x815mm, 9016/VK031

Inwendige diepte: 477
Materiaal garderobestang: Kunststof
Aantal garderobehaken/bar: 3
Binnenhoogte bovenste vak:
deuropeningsbegrenzer: Ja
Totale binnenhoogte: 1637
Niveauregulering slag: 40
Merk:
Beluchting van het kasthuis: Patroon ventilatiegaten in achterwand
Aantal deuren: 2
Kantelafmeting: 2271
Ophanging vooraan: scharnier
Hoogte garderobe:
sluting: Haakbout
Doorgangsmaat (hoogte):
DouanetariefNo_DE: 94031091
Binnenhoogte bodemvak:
Doorgangsmaat (breedte):
uitvoering voor vochtige ruimten: Ja

€ 801,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider