Gegevensblad "049012-20B|S10075"

C+P Evolo PLUS multifunctionele kast, 2 afdelingen, 1950x600x500mm

Multifunctionele kast Evolo PLUS, 2 vakken voor 1 persoon, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547, met ventilatieopeningen aan boven- en onderkant, 4 legborden in elk vak, deuren naar elkaar toeslaande deuren voor gezamenlijke sluiting, deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, HPL-decordeuren (massieve kern), met aanslagdemper, deurophanging in scharnierbouten, 1 cilinderslot met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sluting, 100 mm hoge kunststof poten voor extra roestbescherming, met geïntegreerde niveauregulering en beschermhulzen om de stelschroeven stijlvol af te dekken, eenvoudig van binnen en buiten verstelbaar, 2 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 1950 x 600 x 500 mm, Kleur: RAL 9016 verkeerswit, volkern deuren: decor zilverspar natuur, Poten: RAL 7021 zwartgrijs

Productvoordelen:

+ Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
+ Aan elkaar scharnierende deuren voor gezamenlijke sluiting
+ Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
+ Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
+ Verhoogde roestbescherming dankzij verzinkte lockervoet en stabiele poten van poten
+ Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
+ Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Kantelafmeting: 2013
Afdelingbreedte: 300
Beluchting van het kasthuis: Geperforeerde strip in het kopdeel van de kast
Frontkleur:
Niveauregulering slag: 25
Oppervlakte kasthuis: gelakt
Diepte: 500
Kasthuiskleur: RAL 9016 Verkeerswit
Materiaal onderbouw: Kunststof
Onderbouw: Poten
Land van oorsprong: NL
Sluiting: Cilinderslot
Materiaal etikettering: Kunststof
Totale binnenhoogte: 1787
Ophanging vooraan: scharnier
Etikettering monteren: zelfklevend
Verzendwijze: gemonteerd
Aantal sleutels: 2
Hoogte: 1950
Aantal afdelingen: 2
Hoogte onderbouw: 100
Scheidingswand materiaal: Staal
GS geteste veiligheid: GS_TUV_Thueringen
sluting: Bout

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Gegevensblad "049012-20B|S10075"

C+P Evolo PLUS multifunctionele kast, 2 afdelingen, 1950x600x500mm

Gewicht:

Verzendwijze: per vrachtwagen

Materiaal deuren:

Binnenhoogte bovenste vak: 365

Garantie: 10 jaar

Deur oppervlak: Decor van kunststof (melaminehars)

Frontversie: draaideur

etikettering: Etikethouder

Inwendige diepte: 477

Voorste stop 2: botsend

deuropeningsbegrenzer: Ja

legbord: vaste

Openingshoek deur:

Veiligheid bij vertrek: Niveau C volgens DIN 4547

Merk: Evolo PLUS

Doorgangsmaat (hoogte): 1749

Scheidingswand ontwerp: vaste

Kleur poten: RAL 7021 Zwartgrijs

Binnenhoogte bodemvak: 368

Aantal legborden: 8

Geschikt voor wandmontageset: Ja

Serie: Evolo PLUS

Binnenbreedte overig: 298

Breedte: 600

Doorgangsmaat (breedte): 240

Binnenhoogte, middelste vak: 350

DouanetariefNo_DE: 94031091

€ 829,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider