Gegevensblad "049040-12|S10097"

C+P garderobekast Evolo PLUS, bank, 1 afdeling, 1950x400x815mm

Garderobekast Evolo PLUS, 1 vak, vakbreedte 400 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige draaivast gelakte legborden voor hoge UV- en corrosiebestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie conform niveau C volgens DIN 4547, met ventilatieopeningen boven en onder aan de achterkant, 1 legplank binnenin, 1 stevige ovaal profiel dubbele haak aan onderkant met 3 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeemsteun, met geïntegreerde zitting (alleen mogelijk met wandbevestiging of rug aan rug en rijschroefverbinding), op 100 mm hoge kunststof sokkel voor uitgebreide roestbescherming, met niveauregulering, 1 zittingen gemaakt van HPL-zitting 13 mm (massieve kern), deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, deur(en) rechts aangeslagen, HPL-decordeur (massieve kern), met aanslagdemper, deurophanging in scharnierbouten, 1 cilinderslot met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sluting, 1 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 1950 x 400 x 815 mm, Kleur: RAL 7016 antracietgrijs, volkern deuren: decor zwart, Sokkel: RAL 7021 zwartgrijs, Frame: RAL 7021 zwartgrijs, HPL zitting: decor zwart

Productvoordelen:

+ Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
+ Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
+ Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
+ Verhoogde roestbescherming dankzij verzinkt spindelonderstel en stevige kunststof voet
+ Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
+ Aan de voorkant in het kasthuis geïntegreerde zitting voor meer beenvrijheid en gemakkelijk reinigen van de vloer (alleen mogelijk met wandbevestiging of "rug aan rug" plus rijschroefverbinding)
+ Zitoppervlak van materiaal met massieve kern (HPL) voor optimale hygiëne/reiniging en elegant uiterlijk dankzij antracietkleurige rand
+ Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547

Onderbouw: sokkel
Sluiting: Cilinderslot
Hoogte: 1950
Aantal afdelingen: 1
Kasthuiskleur: RAL 7016 antracietgrijs
Inwendige diepte: 477
Gewicht:
Doorgangsmaat (breedte): 340
Doorgangsmaat (hoogte): 1749
Diepte:
Serie: Evolo PLUS
Openingshoek deur:
Breedte:
Binnenbreedte overig: 398
Garantie: 10
Frontkleur:

€ 753,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid

„German Quality"
van de marktleider

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat · Zertifikat · Zertifikat · Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. HPQR

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider