



## C+P garderobekast, Cambio, 1 afdeling, bank, 2120x300x815mm, 9016/VK032

Garderobekast Cambio, 1 afdeling, afdelingbreedte 300 mm, Kasthuis van duurzame staalconstructie, elektrolytisch verzinkt en voorzien van een hoogwaardige moffellak voor maximale UV- en roestbestendigheid, gesloten zijprofielen met een binnenschuine hoek van ca. 54 graden voor hoge stabiliteit en voor eenvoudige interieur reiniging en het gemakkelijk uitnemen van kleding en tassen, binnenin 1 legbord met ventilatieopeningen aan de achterzijde en een opstaande rand als praktische rolbeveiliging, daaronder 1 stevige garderobestang van ovaal profiel met 3 draaivaste dubbele verschuifbare haaken, inclusief systeemsteun voor klerhangers met hotelpen, achterwand boven en onder voorzien van royale ventilatieopeningen en afstandhouders voor optimale luchtcirculatie, 1 zittingen gemaakt van HPL-zitting 13 mm (massieve kern), deuropeningsbegrenzer 90 graden, ter bescherming tegen overmatige uitrekking van de deur, deur(en) rechts aangeslagen, HPL-decordeur (massieve kern), met sluitdemper, nauwkeurig opgehangen met 3D-scharnieren, 1 cilinderslot met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sluitingen, met ondergebouwde zitbank, frame van stevig vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt voor extra roestbescherming, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling, afmetingen (H x B x L): 2120 x 300 x 815 mm, Kleur: RAL 9016 verkeerswit, HPL (volkern): decor eiken sereno, HPL zitting: decor eiken sereno, Frame: RAL 7021 zwartgrijs

### Productvoordelen:

- + Stalen kasthuis met gesloten en afgeschuinde zijprofielen voor hoge stabiliteit en gemakkelijk uitnemen van de kleding
- + Ventilatieopeningen in de achterwand voor een goede beluchting van het kastinterieur
- + Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Geschikt voor vochtige ruimtes dankzij elektrolytisch verzinken en hoogwaardige moffellak
- + Zitbank voor eenvoudige vloerreiniging en een strakke look
- + Zitoppervlak van materiaal met massieve kern (HPL) voor optimale hygiëne/reiniging en elegant uiterlijk dankzij antracietkleurige rand



**Afdelingbreedte:** 300  
**Frontkleur:** Sereno eiken decor  
**Serie:** Cambio  
**Diepte:** 815  
**Oppervlakte kasthuis:** gelakt  
**Kasthuiskleur:** RAL 9016 Verkeerswit  
**garderobestang:** vaste  
**Openingshoek deur:** 90  
**Garderobestang profiel:** ovaal  
**Sluiting:** Cilinderslot  
**Onderbouw:** Frame  
**Aantal sleutels:** 2  
**Verzendwijze:** Gedeeltelijk gemonteerd  
**Hoogte:** 2120  
**Breedte:** 300  
**Verzendwijze:** per vrachtwagen  
**Materiaal deuren:**  
**Voorste stop 2:** rechts aangeslagen  
**Materiaal garderobehaken:** Kunststof  
**Aantal afdelingen:** 1  
**Garantie:** 10 jaar  
**Deur oppervlak:** Decor van kunststof (melaminehars)  
**Frontversie:** draaideur  
**Inwendige diepte:** 477



C+P garderobekast, Cambio, 1  
afdeling, bank, 2120x300x815mm,  
9016/VK032

**Materiaal garderobestang:** Kunststof  
**Land van oorsprong:** PL  
**Aantal garderobehaken/bar:** 3  
**deuropeningsbegrenzer:** Ja  
**legbord:** vaste  
**Totale binnenhoogte:** 1637  
**Niveauregulering slag:** 40  
**Merk:**  
**Beluchting van het kasthuis:**  
Patroon ventilatiegaten in achterwand  
**Aantal legborden:** 1  
**Aantal deuren:** 1  
**Kantelafmeting:** 2271  
**Ophanging vooraan:** scharnier  
**Binnenhoogte bovenste vak:**  
**sluting:** Haakbout  
**Binnenhoogte bodemvak:**  
**Doorgangsmaat (hoogte):**  
**DouanetariefNo\_DE:** 94031091  
**Doorgangsmaat (breedte):**  
**Hoogte garderobe:**  
**uitvoering voor vochtige ruimten:**  
Ja

**€ 706,00\***

\*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG      Contact:  
Niederlassung Breidenbach      Telefoon: +49 6465 919-0  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach      E-Mail: shop@cp.de  
Btw-nummer:  
DE150325774

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid





Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

