Gegevensblad "049310-10|S10114"

C+P Garderobekast met twee vakken boven elkaar, 2 vakken, 1950x300x500mm

Garderobekast met twee vakken boven elkaar Evolo PLUS, 1 vak met 2 vakken, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige draaivaste dubbele haak voor hoge UV- en roestbestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie conform niveau C volgens DIN 4547, met ventilatieopeningen boven en onder, binnen elk vak 1 stevige garderobestang van ovaal profiel met 3 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeemsteun, deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, deur(en) rechts aangeslagen, HPL-decordeuren (massieve kern), met aanslagdemper, deurophanging in scharnierbouten, 2 ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 100 mm hoge kunststof poten voor extra roestbescherming, met geïntegreerde niveauregulering en beschermhulzen om de stelschroeven stijlvol af te dekken, eenvoudig van binnen en buiten verstelbaar, 2 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 1950 x 300 x 500 mm, Kleur: RAL 7035 lichtgrijs, volkern deuren: decor berken grijs, Poten: RAL 7035 lichtgrijs

Productvoordelen:

+ 50% ruimtebesparing dankzij het ontwerp met twee vakken boven elkaar in vergelijking met het model met één vak
+ Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
+ Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
+ Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
+ Verhoogde roestbescherming dankzij verzinkte lockervoet en stabiele poten van poten
+ Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
+ Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
+ Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Kantelafmeting: 2013
Afdelingbreedte: 300
Beluchting van het kasthuis: Geperforeerde strip in het kopdeel van de kast
Niveauregulering slag: 25
Oppervlakte kasthuis: gelakt
Diepte: 500
Sluiting: Veiligheids-klinksluiting
Materiaal onderbouw: Kunststof
garderobestang: vaste
voor beugeldikte: 6-8
Onderbouw: Poten
Openingshoek deur: 90
Land van oorsprong: NL
Garderobestang profiel: ovaal
Materiaal etikettering: Kunststof
Totale binnenhoogte: 1787
Ophanging vooraan: scharnier
Etikettering monteren: zelfklevend
Kleur poten: RAL 7035 lichtgrijs
Kasthuiskleur: RAL 7035 lichtgrijs
Verzendwijze: gemonteerd
Hoogte: 1950
Hoogte onderbouw: 100
GS geteste veiligheid: GS_TUV_Thueringen

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Gegevensblad "049310-10|S10114"

C+P Garderobekast met twee vakken boven elkaar, 2 vakken, 1950x300x500mm

Breedte: 300
sluting: Bout
Binnenhoogte bodemvak: 893
Verzendwijze: per vrachtwagen
Materiaal deuren:
Voorste stop 2: rechts aangeslagen
Materiaal garderobehaken: Kunststof
Doorgangsmaat (hoogte): 854
Aantal afdelingen: 1
Garantie: 10 jaar
Deur oppervlak: Decor van kunststof (melaminehars)
etikettering: Etikethouder
Inwendige diepte: 477
Materiaal garderobestang: Kunststof
deuropeningsbegrenzer: Ja
Aantal vakken: 2
Aantal garderobehaken/persoon: 3
Veiligheid bij vertrek: Niveau C volgens DIN 4547
Hoogte garderobe: 795
Merk: Evolo PLUS
Binnenhoogte bovenste vak: 892
Geschikt voor wandmontageset: Ja
Doorgangsmaat (breedte): 240
DouanetariefNo_DE: 94031091
Frontkleur:

€ 540,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider