



C+P Garderobekast met twee vakken boven elkaar, 4 vakken, 1950x600x500mm

Garderobekast met twee vakken boven elkaar Evolo PLUS, 2 vakken met elk 2 compartimenten, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en corrosiebestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie conform niveau C volgens DIN 4547, met ventilatieopeningen boven en onder aan de achterkant, binnen elk vak 1 stevige garderobestang van ovaal profiel met 3 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeemsteun, deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, deur(en) rechts aangeslagen, HPL-decordeuren (massieve kern), met aanslagdemper, deuropanging in scharnierbouten, 4 ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 100 mm hoge kunststof poten voor extra roestbescherming, met geïntegreerde niveauregulering en beschermhulzen om de stelschroeven stijlvol af te dekken, eenvoudig van binnen en buiten verstelbaar, 4 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 1950 x 600 x 500 mm, Kleur: RAL 7035 lichtgrijs, volkern deuren: decor berken grijs, Poten: RAL 7035 lichtgrijs

Productvoordelen:

- + 50% ruimtebesparing dankzij het ontwerp met twee vakken boven elkaar in vergelijking met het model met één vak
- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Verhoogde roestbescherming dankzij verzinkte lockervoet en stabiele poten van poten
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547

Serie: Evolo PLUS



€ 822,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

[Algemene voorwaarden](#) / [Impressum](#) / [Privacybeleid](#)





Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

