Gegevensblad "049010-103|S10033"

C+P Evolo PLUS vakkenkast, poten, 3 vakken, 1950x300x500mm

Vakkenkast Evolo PLUS, 1 vak met 3 vakken, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547, deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, deur(en) rechts aangeslagen, Afschaffing van het etiketkader, HPL-decordeuren (massieve kern), met aanslagdemper, deurophanging in scharnierbouten, 3 cilindersloten met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sloten, 100 mm hoge kunststof poten voor extra roestbescherming, met geïntegreerde niveauregulering en beschermhulzen om de stelschroeven stijlvol af te dekken, eenvoudig van binnen en buiten verstelbaar, afmetingen (H x B x L): 1950 x 300 x 500 mm, Kleur: RAL 7016 antracietgrijs, volkern deuren: decor eiken sereno, Poten: RAL 7021 zwartgrijs

Productvoordelen:

+ Praktische vakkenkasten om persoonlijke spullen in op te bergen, voor meer orde en veiligheid
+ Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
+ Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
+ Verhoogde roestbescherming dankzij verzinkte lockervoet en stabiele poten van poten
+ Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
+ Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Kantelafmeting: 2013
Afdelingbreedte: 300
Fachanordnung:
Frontkleur: Sereno eiken decor
Niveauregulering slag: 25
Oppervlakte kasthuis: gelakt
Diepte: 500
Materiaal onderbouw: Kunststof
Onderbouw: Poten
Openingshoek deur: 90
Land van oorsprong: NL
Sluiting: Cilinderslot
Ophanging vooraan: scharnier
Verzendwijze: gemonteerd
Aantal sleutels: 2
Hoogte: 1950
Hoogte onderbouw: 100
GS geteste veiligheid: GS_TUV_Thueringen
Breedte: 300
sluting: Bout
Verzendwijze: per vrachtwagen
Materiaal deuren:
Voorste stop 2: rechts aangeslagen
Aantal afdelingen: 1

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Gegevensblad "049010-103|S10033"

C+P Evolo PLUS vakkenkast, poten, 3 vakken, 1950x300x500mm

Garantie: 10 jaar

Kasthuiskleur: RAL 7016 antracietgrijs

Deur oppervlak: Decor van kunststof (melaminehars)

Frontversie: draaideur

Inwendige diepte: 477

deuropeningsbegrenzer: Ja

Binnenhoogte, middelste vak:

Veiligheid bij vertrek: Niveau C volgens DIN 4547

Binnenhoogte bodemvak: 601

Merk: Evolo PLUS

Binnenhoogte bovenste vak: 599

Kleur poten: RAL 7021 Zwartgrijs

Geschikt voor wandmontageset: Ja

Serie: Evolo PLUS

Binnenbreedte overig: 298

Doorgangsmaat (breedte): 240

Doorgangsmaat (hoogte): 561

Gewicht:

DouanetariefNo_DE: 94031091

Aantal vakken: 3

€ 590,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider