



C+P garderobekast Evolo PLUS, bank, 3 afdelingen, 2120x900x815mm

Garderobekast Evolo PLUS, 3 afdelingen, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige draaivast gelakte kachel voor hoge UV- en roestbestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie conform niveau C volgens DIN 4547, met ventilatieopeningen boven en onder aan de achterkant, 1 legbord binnenin, 1 stevig ovaal profiel dubbele haak onderin met 3 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeemhouder, met basisframe (alleen mogelijk met wandschroefverbinding of rug-aan-rug en rijschroefverbinding), frame van stabiele vierkante stalen buis 30 x 30 mm, systeemhouder, met zwevende zitting (alleen mogelijk met wandschroefverbinding of rug-aan-rug en rijschroefverbinding). Systeemsteun, met onderframe en zwevende zitting (alleen mogelijk met wandbevestiging of rug aan rug en rij schroeven), frame van stevige vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling., zitting kan naar binnen worden geschoven voor onbelemmerde verkeersroute in krappe ruimtes, op draagvermogen systeem, handig en veilig te bedienen dankzij voorrail, deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, deur(en) rechts aangeslagen, stalen deuren met zachte aanslag en gesloten zijprofielen voor maximale stabiliteit, met reinigingsvriendelijk ventilatiegatenpatroon boven en onder, ophanging in stevige scharnieren, 3 ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, zitlatten uit hardhout, profiel ca. 60 x 25 mm, afgeronde hoeken voor goed zitcomfort, helder gecoat met natuurlijke kleurverschillen., 3 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 2120 x 900 x 815 mm, Kleur: RAL 7016 antracietgrijs, Deuren: RAL 7035 lichtgrijs, Frame: RAL 7021 zwartgrijs

Productvoordelen:

- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Deuren extreem torsiestijf door gesloten zijprofielen
- + Fronten ook met reinigingsvriendelijk gatenpatroon voor nog effectievere beluchting
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
- + Onderframe met "zwevende" zitting voor meer beenvrijheid en eenvoudig reinigen van de vloer (alleen mogelijk met wandbevestiging of "rug aan rug" plus rijschroefverbinding)
- + Zitlatten uit hardhout, geschaafd en aan alle zijden gelakt, afgeronde randen voor goed zitcomfort
- + Inklapbare stoel voor onbelemmerde verkeersroutes in krappe ruimtes
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Diepte: 815
Frontkleur: RAL 7035 lichtgrijs
Sluiting: Veiligheids-klinksluiting
Doorgangsmaat (hoogte): 1599
Openingshoek deur: 90
Onderbouw: Frame
Aantal afdelingen: 3
Hoogte: 2120
Kasthuiskleur: RAL 7016
antracietgrijs
Gewicht:
Inwendige diepte: 477
Totale binnenhogte: 1637
Binnenbreedte overig: 298
Doorgangsmaat (breedte): 240
Garantie: 10
Breedte: 900

€ 1.035,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

[Algemene voorwaarden](#) / [Impressum](#) / [Privacybeleid](#)



Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.



C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid

