Gegevensblad "049020-325|S10028"

C+P Evolo PLUS vakkenkast, sokkel, 15 vakken, 1950x1200x500mm

Vakkenkast Evolo PLUS, 3 vakken met elk 5 vakken, vakbreedte 400 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, bijzonder breekbeveiligde constructie volgens niveau C van DIN 4547, op 100 mm hoge kunststof sokkel voor uitgebreide roestbescherming, met niveauregulering, HPL-decordeuren (massieve kern), met aanslagdemper, deurophanging in scharnierbouten, deur(en) rechts aangeslagen, Afschaffing van het etiketkader, deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, 15 cilindersloten met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sloten, afmetingen (H x B x L): 1950 x 1200 x 500 mm, Kleur: RAL 7035 lichtgrijs, volkern deuren: decor eiken sereno, Sokkel: RAL 7035 lichtgrijs

Productvoordelen:

+ Praktische vakkenkasten om persoonlijke spullen in op te bergen, voor meer orde en veiligheid
+ Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
+ Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
+ Verhoogde roestbescherming dankzij verzinkt spindelonderstel en stevige kunststof voet
+ Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
+ Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Kantelafmeting: 2013
Onderbouw: sokkel
Fachanordnung:
Frontkleur: Sereno eiken decor
Niveauregulering slag: 25
Oppervlakte kasthuis: gelakt
Diepte: 500
Materiaal onderbouw: Kunststof
Openingshoek deur: 90
Land van oorsprong: NL
Sluiting: Cilinderslot
Ophanging vooraan: scharnier
Binnenhoogte, middelste vak: 349
Kasthuiskleur: RAL 7035 lichtgrijs
Verzendwijze: gemonteerd
Aantal afdelingen: 3
Aantal sleutels: 2
Hoogte: 1950
Hoogte onderbouw: 100
GS geteste veiligheid: GS_TUV_Thueringen
sluting: Bout
Verzendwijze: per vrachtwagen
Materiaal deuren:
Voorste stop 2: rechts aangeslagen

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Gegevensblad "049020-325|S10028"

C+P Evolo PLUS vakkenkast, sokkel, 15 vakken, 1950x1200x500mm

Binnenhoogte bovenste vak: 365
Garantie: 10 jaar
Deur oppervlak: Decor van kunststof (melaminehars)
Frontversie: draaideur
Inwendige diepte: 477
deuropeningsbegrenzer: Ja
Afdelingbreedte:
Veiligheid bij vertrek: Niveau C volgens DIN 4547
Merk: Evolo PLUS
Doorgangsmaat (breedte): 340
Breedte: 1200
Doorgangsmaat (hoogte): 327
Geschikt voor wandmontageset: Ja
Serie: Evolo PLUS
Aantal vakken: 15
Binnenbreedte overig: 398
DouanetariefNo_DE: 94031091
Gewicht:
Sokkel in kleur: RAL 7035 lichtgrijs
Binnenhoogte bodemvak: 367

€ 2.151,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider