



## C+P garderobekast Evolo PLUS, bank, 1 afdeling, 1950x400x815mm

Garderobekast Evolo PLUS, 1 vak, vakbreedte 400 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige draaivast gelakte kachel voor hoge UV- en roestbestendigheid, bijzonder breukvaste constructie volgens DIN 4547, met ventilatieopeningen boven en onder, 1 legbord binnenin per vak, 1 stevig ovaal profiel dubbele haak onder met 3 verschuifbare dubbele haak incl. systeemhouder, met basisframe (alleen mogelijk met wandschroefverbinding of rug-aan-rug en rijschroefverbinding), frame van stabiele vierkante stalen buis 30 x 30 mm met systeemhouder, met zwevende zitting (alleen mogelijk met wandschroefverbinding of rug-aan-rug en rijschroefverbinding). Systeemsteun, met onderframe en zwevende zitting (alleen mogelijk met wandbevestiging of rug aan rug en rij schroeven), frame van stevige vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling., 1 zittingen gemaakt van HPL-zitting 13 mm (massieve kern), deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, HPL-decordeur (massieve kern), met aanslagdemper, deuropanging in scharnierbouten, deur(en) rechts aangeslagen, 1 ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangslot met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 1 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 1950 x 400 x 815 mm, Kleur: RAL 9016 verkeerswit, volkern deuren: decor sen-es, Frame: RAL 7021 zwartgrijs, HPL zitting: decor sen-es

### **Productvoordelen:**

- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Kleinere kasthuishoogte, speciaal voor lage kamers
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
- + Onderframe met "zwevende" zitting voor meer beenvrijheid en eenvoudig reinigen van de vloer (alleen mogelijk met wandbevestiging of "rug aan rug" plus rijschroefverbinding)
- + Zitoppervlak van materiaal met massieve kern (HPL) voor optimale hygiëne/reiniging en elegant uiterlijk dankzij antracietkleurige rand
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547

**Serie: Evolo PLUS**



**€ 753,00\***

\*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Contact:  
Telefoon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: [shop@cp.de](mailto:shop@cp.de)

[Algemene voorwaarden](#) / [Impressum](#) / [Privacybeleid](#)





Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

