Gegevensblad "0450507-32|S10016"

C+P garderobekast, Cambio, 3 afdelingen, bank, 2120x1200x815mm, 8025/8025

Garderobekast Cambio, 3 afdelingen, afdelingbreedte 400 mm, kasthuis van duurzame staalconstructie, elektrolytisch verzinkt en voorzien van een hoogwaardige moffellak voor maximale UV- en roestbestendigheid, gesloten zijprofielen met een binnenschuine hoek van ca. 54 graden voor hoge stabiliteit en voor eenvoudige interieur reiniging en het gemakkelijk uitnemen van kleding en tassen, binnenin elk afdeling 1 legbord met ventilatieopeningen aan de achterzijde en een opstaande rand als praktische rolbeveiliging, daaronder 1 stevige garderobestang van ovaal profiel met 4 draaivaste verschuifbare dubbele haaken, inclusief systeemsteun voor kleerhangers met hotelpen, achterwand boven en onder met royale ventilatieopeningen en afstandhouders voor optimale luchtcirculatie, 1 zitting gemaakt van HPL-zitting 13 mm (massieve kern), deuropeningsbegrenzer 90 graden, ter bescherming tegen overmatige uitrekking van de deur, deur(en) rechts aangeslagen, 1 effen voorkant, staaldeuren met zachte aanslag en aan alle zijden gesloten profielen voor maximale stabiliteit, nauwkeurig opgehangen met 3D-scharnieren, 3 cilinderslot met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende slutingen, met onderframe en zwevende zitting (alleen mogelijk met wandbevestiging of rug aan rug en rijbevestiging), frame van stevig vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt voor extra roestbescherming, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling, afmetingen (H x B x L): 2120 x 1200 x 815 mm, Kleur: RAL 8025 bleekbruin, Deuren: RAL 8025 bleekbruin, HPL zitting: decor sen-es, Frame: RAL 7021 zwartgrijs

Productvoordelen:

+ Stalen kasthuis met gesloten en afgeschuinde zijprofielen voor hoge stabiliteit en gemakkelijk uitnemen van de kleding
+ Ventilatieopeningen in de achterwand voor een goede beluchting van het kastinterieur
+ Deuren hebben uiterst hoge torsiestijfheid dankzij profielen die aan alle zijden gesloten zijn
+ Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
+ Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
+ Geschikt voor vochtige ruimtes dankzij elektrolytisch verzinken en hoogwaardige moffellak
+ Onderframe met "zwevende" zitting voor meer beenvrijheid en eenvoudig reinigen van de vloer (alleen mogelijk met wandbevestiging of "rug aan rug" plus rijschroefverbinding)
+ Zitoppervlak van materiaal met massieve kern (HPL) voor optimale hygiëne/reiniging en elegant uiterlijk dankzij antracietkleurige rand



Frontkleur:
Kasthuiskleur: RAL 8025 Lichtbruin
Serie: Cambio
Diepte: 815
Oppervlakte kasthuis: gelakt
garderobestang: vaste
Openingshoek deur: 90
Materiaal deuren: Staal
Garderobestang profiel: ovaal
Sluiting: Cilinderslot
Onderbouw: Frame
Aantal afdelingen: 3
Aantal sleutels: 2
Verzendwijze: Gedeeltelijk gemonteerd
Hoogte: 2120
Verzendwijze: per vrachtwagen
Voorste stop 2: rechts aangeslagen
Materiaal garderobehaken: Kunststof
Deur oppervlak: gelakt
Garantie: 10 jaar
Frontversie: draaideur
Inwendige diepte: 477
Materiaal garderobestang: Kunststof
Land van oorsprong: PL

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Gegevensblad "0450507-32|S10016"

C+P garderobekast, Cambio, 3 afdelingen, bank, 2120x1200x815mm, 8025/8025

deuropeningsbegrenzer: Ja
Afdelingbreedte:
legbord: vaste
Totale binnenhoogte: 1637
Niveauregulering slag: 40
Merk:
Beluchting van het kasthuis: Patroon ventilatiegaten in achterwand
Breedte: 1200
Aantal deuren: 3
Kantelafmeting: 2271
Ophanging vooraan: scharnier
Aantal legborden: 3
Binnenhoogte bovenste vak:
sluting: Haakbout
Binnenhoogte bodemvak:
Doorgangsmaat (hoogte):
DouanetariefNo_DE: 94031091
Hoogte garderobe:
uitvoering voor vochtige ruimten: Ja
Doorgangsmaat (breedte):
Aantal garderobehaken/bar: 4

€ 1.673,25*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider