Gegevensblad "049010-405|S10033"

C+P Evolo PLUS vakkenkast, poten, 20 vakken, 1950x1200x500mm

Vakkenkast Evolo PLUS, 4 vakken met elk 5 vakken, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en roestbestendigheid, speciaal tegen openbreken beveiligde constructie volgens niveau C van DIN 4547, deur(en) rechts aangeslagen, Afschaffing van het etiketkader, HPL-decordeuren (massieve kern), met aanslagdemper, deurophanging in scharnierbouten, deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, 20 cilindersloten met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende sloten, 100 mm hoge kunststof poten voor extra roestbescherming, met geïntegreerde niveauregulering en beschermhulzen om de stelschroeven stijlvol af te dekken, eenvoudig van binnen en buiten verstelbaar, afmetingen (H x B x L): 1950 x 1200 x 500 mm, Kleur: RAL 7016 antracietgrijs, volkern deuren: decor eiken sereno, Poten: RAL 7021 zwartgrijs

Productvoordelen:

+ Praktische vakkenkasten om persoonlijke spullen in op te bergen, voor meer orde en veiligheid
+ Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
+ Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
+ Verhoogde roestbescherming dankzij verzinkte lockervoet en stabiele poten van poten
+ Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
+ Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Kantelafmeting: 2013
Afdelingbreedte: 300
Fachanordnung:
Frontkleur: Sereno eiken decor
Niveauregulering slag: 25
Oppervlakte kasthuis: gelakt
Diepte: 500
Materiaal onderbouw: Kunststof
Onderbouw: Poten
Openingshoek deur: 90
Land van oorsprong: NL
Sluiting: Cilinderslot
Ophanging vooraan: scharnier
Binnenhoogte, middelste vak: 349
Verzendwijze: gemonteerd
Aantal sleutels: 2
Aantal afdelingen: 4
Hoogte: 1950
Hoogte onderbouw: 100
GS geteste veiligheid: GS_TUV_Thueringen
sluting: Bout
Verzendwijze: per vrachtwagen
Materiaal deuren:
Voorste stop 2: rechts aangeslagen

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Gegevensblad "049010-405|S10033"

C+P Evolo PLUS vakkenkast, poten, 20 vakken, 1950x1200x500mm

Binnenhoogte bovenste vak: 365

Garantie: 10 jaar

Kasthuiskleur: RAL 7016 antracietgrijs

Deur oppervlak: Decor van kunststof (melaminehars)

Frontversie: draaideur

Inwendige diepte: 477

deuropeningsbegrenzer: Ja

Veiligheid bij vertrek: Niveau C volgens DIN 4547

Merk: Evolo PLUS

Breedte: 1200

Kleur poten: RAL 7021 Zwartgrijs

Aantal vakken: 20

Gewicht:

Doorgangsmaat (hoogte): 327

Geschikt voor wandmontageset: Ja

Serie: Evolo PLUS

Binnenbreedte overig: 298

Doorgangsmaat (breedte): 240

DouanetariefNo_DE: 94031091

Binnenhoogte bodemvak: 367

€ 2.181,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider