



C+P garderobekast Evolo PLUS, bank, 3 afdelingen, 1950x900x815mm

Garderobekast Evolo PLUS, 3 afdelingen, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige draaivast gelakte legborden voor hoge UV- en corrosiebestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie conform niveau C volgens DIN 4547, met ventilatieopeningen boven en onder, 1 legbord binnenin, 1 stevige ovaal profiel dubbele haak onder met 3 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeemsteun, met geïntegreerde zitting (alleen mogelijk met wandbevestiging of rug aan rug en rij schroefverbinding), op 100 mm hoge kunststof sokkel voor uitgebreide roestbescherming, met niveauregulering, 1 zitting gemaakt van HPL-zitting 13 mm (massieve kern), deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, deur(en) rechts aangeslagen, HPL-decordeuren (massieve kern), met aanslagdempers, deurophanging in scharnierbouten, 3 ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 3 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 1950 x 900 x 815 mm, Kleur: RAL 7035 lichtgrijs, volkern deuren: decor eiken sereno, Sokkel: RAL 7035 lichtgrijs, Frame: RAL 7021 zwartgrijs, HPL zitting: decor eiken sereno

Productvoordelen:

- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Verhoogde roestbescherming dankzij verzinkt spindelonderstel en stevige kunststof voet
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
- + Aan de voorkant in het kasthuis geïntegreerde zitting voor meer beenvrijheid en gemakkelijk reinigen van de vloer (alleen mogelijk met wandbevestiging of "rug aan rug" plus rij Schroefverbinding)
- + Zitoppervlak van materiaal met massieve kern (HPL) voor optimale hygiëne/reiniging en elegant uiterlijk dankzij antracietkleurige rand
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Onderbouw: sokkel
Frontkleur: Sereno eiken decor
Sluiting: Veiligheids-klinksluiting
Kasthuiskleur: RAL 7035 lichtgrijs
Aantal afdelingen: 3
Hoogte: 1950
Inwendige diepte: 477
Doorgangsmaat (hoogte): 1749
Gewicht:
Serie: Evolo PLUS
Openingshoek deur:
Breedte:
Binnenbreedte overig: 298
Doorgangsmaat (breedte): 240
Garantie: 10

€ 1.211,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

[Algemene voorwaarden](#) / [Impressum](#) / [Privacybeleid](#)





Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

