Gegevensblad "049300-10|S10117"

C+P Garderobekast met twee vakken boven elkaar, 2 vakken, 1850x300x500mm

Garderobekast met twee vakken boven elkaar Evolo PLUS, 1 vak met 2 vakken, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige draaivaste dubbele haak voor hoge UV- en roestbestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie conform niveau C volgens DIN 4547, met ventilatieopeningen boven en onder, binnen elk vak 1 stevige garderobestang van ovaal profiel met 3 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeemsteun, met vloerglijders als praktische kast- en vloerbescherming, deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, deur(en) rechts aangeslagen, HPL-decordeuren (massieve kern), met aanslagdemper, deurophanging in scharnierbouten, 2 ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 2 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 1850 x 300 x 500 mm, Kleur: RAL 7016 antracietgrijs, volkern deuren: decor sen-es

Productvoordelen:

+ 50% ruimtebesparing dankzij het ontwerp met twee vakken boven elkaar in vergelijking met het model met één vak
+ Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
+ Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
+ Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
+ Verhoogde roestbescherming dankzij verzinkte lockerbodem en aluminium bodemglijders
+ Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
+ Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
+ Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Afdelingbreedte: 300
Onderbouw: Vloerglijder
Beluchting van het kasthuis: Geperforeerde strip in het kopdeel van de kast
Frontkleur:
Niveauregulering slag: 25
Oppervlakte kasthuis: gelakt
Diepte: 500
Sluiting: Veiligheids-klinksluiting
garderobestang: vaste
voor beugeldikte: 6-8
Openingshoek deur: 90
Land van oorsprong: NL
Garderobestang profiel: ovaal
Materiaal etikettering: Kunststof
Totale binnenhoogte: 1787
Ophanging vooraan: scharnier
Etikettering monteren: zelfklevend
Verzendwijze: gemonteerd
GS geteste veiligheid: GS_TUV_Thueringen
Hoogte: 1850
Breedte: 300
sluting: Bout
Binnenhoogte bodemvak: 893
Verzendwijze: per vrachtwagen

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Gegevensblad "049300-10|S10117"

C+P Garderobekast met twee vakken boven elkaar, 2 vakken, 1850x300x500mm

Materiaal deuren:

Voorste stop 2: rechts aangeslagen

Materiaal garderobehaken: Kunststof

Doorgangsmaat (hoogte): 854

Aantal afdelingen: 1

Garantie: 10 jaar

Kasthuiskleur: RAL 7016 antracietgrijs

Deur oppervlak: Decor van kunststof (melaminehars)

etikettering: Etikethouder

Inwendige diepte: 477

Materiaal garderobestang: Kunststof

Kantelafmeting: 1916

deuropeningsbegrenzer: Ja

Aantal vakken: 2

Aantal garderobehaken/persoon: 3

Veiligheid bij vertrek: Niveau C volgens DIN 4547

Hoogte garderobe: 795

Merk: Evolo PLUS

Binnenhoogte bovenste vak: 892

Geschikt voor wandmontageset: Ja

Doorgangsmaat (breedte): 240

DouanetariefNo_DE: 94031091

€ 491,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider