Gegevensblad "045000-103|S10040"

C+P vakkenkast, Cambio

Vakkenkast Cambio, 1 afdeling met 3 vakken, afdelingbreedte 300 mm, kasthuis van duurzame staalconstructie, elektrolytisch verzinkt en voorzien van een hoogwaardige moffellak voor maximale UV- en roestbestendigheid, gesloten zijprofielen met een binnenschuine hoek van ca. 54 graden voor hoge stabiliteit en voor eenvoudige interieur reiniging en het gemakkelijk uitnemen van kleding en tassen, achterwand boven en onder voorzien van royale ventilatieopeningen en afstandhouders voor optimale luchtcirculatie, met vloerglijders als praktische vloerbescherming voor kasten en vloeren, deuropeningsbegrenzer 90 graden, ter bescherming tegen overmatige uitrekking van de deur, deur(en) rechts aangeslagen, 1 effen voorkant, 3 cilinderslot met 2 sleutels, sluitcircuit tot 1000 verschillende slutingen, afmetingen (H x B x L): 1850 x 300 x 525 mm, Kleur: RAL 7016 antracietgrijs, Deuren: RAL 7016 antracietgrijs



Afdelingbreedte: 300
Onderbouw: Vloerglijder
Frontkleur: RAL 7016 antracietgrijs
Fachanordnung:
Niveauregulering slag: 25
Serie: Cambio
Oppervlakte kasthuis: gelakt
Openingshoek deur: 90
Materiaal deuren: Staal
Sluiting: Cilinderslot
Verzendwijze: gemonteerd
Aantal sleutels: 2
Hoogte: 1850
Breedte: 300
Verzendwijze: per vrachtwagen
Voorste stop 2: rechts aangeslagen
Deur oppervlak: gelakt
Aantal afdelingen: 1
Garantie: 10 jaar
Kasthuiskleur: RAL 7016 antracietgrijs
Inwendige diepte: 477
Land van oorsprong: PL
deuropeningsbegrenzer: Ja
Binnenhoogte bodemvak:

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Gegevensblad "045000-103|S10040"

C+P vakkenkast, Cambio

Merk:
Frontversie:
Binnenhoogte bovenste vak:
Kantelafmeting: 1923
Aantal deuren: 3
Ophanging vooraan: scharnier
Diepte: 525
sluting: Haakbout
Doorgangsmaat (hoogte):
DouanetariefNo_DE: 94031091
Doorgangsmaat (breedte):
uitvoering voor vochtige ruimten: Ja
Aantal vakken: 3
Binnenhoogte, middelste vak:

€ 529,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality"
van de marktleider

Het kleurconcept

Met het nieuwe kleurconcept presenteren we niet alleen actuele en aantrekkelijke kleuren voor elke omgeving, maar hebben we ook het systeem voor meerprijs kleuren aanzienlijk vereenvoudigd. U zult het trouwens niet vaak nodig hebben, want vanaf nu bieden we u 144 kleuren en kleurcombinaties zonder meerprijs.

Sluitsystemen

Eén voor alles? Dat was vroeger. De sluitsysteemoplossingen van C+P zijn net zo veelzijdig als de hedendaagse toepassingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke object.

Accessoires

Wilt u uw garderobekast of stalen kast optimaal aanpassen aan uw praktijk? Bij C + P vindt u een gevarieerd assortiment aan de meest uiteenlopende accessoires.

Vertrouwen is goed, ...

controle is beter. Tenminste, als het om kwaliteitsborging gaat. Precies daarom zijn zowel onze productieprocessen als de C+P-producten zelf onderworpen aan een uiterst veeleisend kwaliteitsmanagement, dat in wezen op twee zuilen rust: ons eigen testlaboratorium enerzijds en natuurlijk ook regelmatige externe controles en inspecties anderzijds.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Btw-nummer:
DE150325774

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0

E-Mail: shop@cp.de

„German Quality" van de marktleider